

Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау
министрлігіПриказ Министра
здравоохранения Республики
Казахстан от 4 февраля 2022 года
№ ҚР ДСМ-11. Зарегистрирован в
Министерстве юстиции
Республики Казахстан 17 февраля
2022 года № 26825Министерство здравоохранения Республики
Казахстан

О внесении изменения в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № ҚР ДСМ-75 «Об утверждении Перечня лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного и (или) льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан Республики Казахстан с определенными заболеваниями (состояниями)»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № ҚР ДСМ-75 «Об утверждении Перечня лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного и (или) льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан Республики Казахстан с определенными заболеваниями (состояниями)» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 23885) следующее изменение:

Перечень лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного и (или) льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан Республики Казахстан с определенными заболеваниями (состояниями), утвержденный приложением 1 к указанному приказу, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Департаменту лекарственной политики Министерства здравоохранения Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:



QR-код содержит данные ЭЦП должностного лица РГП на ПХВ «ИЗПИ»



QR-код содержит ссылку на
данный документ в ЭКБ НПА РК

- 1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
- 2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства здравоохранения Республики Казахстан после его официального опубликования;
- 3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Юридический департамент Министерства здравоохранения Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра здравоохранения Республики Казахстан.
4. Настоящий приказ вводится в действие с 1 января 2022 года и подлежит официальному опубликованию.

Министр здравоохранения Республики Казахстан

А. Гиният

**Приложение
к приказу Министр
здравоохранения
Республики Казахстан
от 4 февраля 2022 года
№ ҚР ДСМ-11**

**Приложение 1
к приказу Министр
здравоохранения
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года
№ ҚР ДСМ – 75**

Перечень лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного и (или) льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан Республики Казахстан с определенными заболеваниями (состояниями)

1. Лекарственные средства в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи						
№	Код МКБ-10	Наименование заболевания (состояния)	Категория граждан	Показания (степень, стадия, тяжесть течения) для назначения лекарственных средств	Наименование лекарственных средств (лекарственная форма) или медицинских изделий или специализированных лечебных продуктов	Код анатомо-терапевтической (АТХ) классификации
Болезни системы кровообращения						
1	I20-I25	Ишемическая болезнь сердца	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении, за исключением получателей пенсионных выплат	Больные после стентирования коронарных сосудов, аортокоронарного шунтирования, инфаркта миокарда. Стенокардия напряжения III-IV ФК	Клопидогрел, таблетка	B01AC04
					Ацетилсалициловая кислота, таблетка	B01AC06
					Тикагрелор, таблетка	B01AC24
					Нитроглицерин, аэрозоль подязычный, спрей подязычный дозированный, таблетка подязычная	C01DA02
					Изосорбида динитрат, спрей, таблетка	C01DA08
					Биспролол, таблетка	C07AB07

					Амлодипин, таблетка	C08CA01
					Аторвастатин, таблетка	C10AA05
2	I10-I15	Артериальная гипертензия	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении, за исключением получателей пенсионных выплат	2-4 степени риска; симптоматическая артериальная гипертензия при хронических заболеваниях почек	Индапамид, таблетка, капсула	C03BA11
					Метопролол, таблетка	C07AB02
					Бисопролол, таблетка	C07AB07
					Амлодипин, таблетка	C08CA01
					Эналаприл, таблетка	C09AA02
					Периндоприл, таблетка	C09AA04
					Фозиноприл, таблетка	C09AA09
					Кандесартан, таблетка	C09CA06
					При неэффективности базовой терапии	Моксонидин, таблетка
3	I47, I48	Аритмии	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении, за исключением получателей пенсионных выплат	Фибрилляция предсердий (пароксизмальная, персистирующая, постоянная), в том числе после выполнения радиочастотной абляции (РЧА)	Варфарин, таблетка	B01AA03
					Дабигатрана этексилат, капсулы	B01AE07
					Дигоксин, таблетка	C01AA05
					Пропафенон, таблетка	C01BC03
					Амиодарон, таблетка	C01BD01
					Бисопролол, таблетка	C07AB07
					Верапамил, таблетка, капсула	C08DA01
4	I50, I42	Хроническая сердечная недостаточность	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении, за исключением получателей пенсионных выплат	II-IV функциональные классы по NYHA, в том числе дилатационная кардиомиопатия и другие причины хронической сердечной недостаточности, не связанные с артериальной гипертензией и ишемической болезнью сердца	Дигоксин, таблетка	C01AA05
					Торасемид, таблетка	C03CA04
					Спиронолактон, таблетка, капсула	C03DA01
					Бисопролол, таблетка	C07AB07
					Карведилол, таблетка	C07AG02
					Рамиприл, таблетка, капсула	C09AA05
					Кандесартан, таблетка	C09CA06

5	I05-I09, I34-I39	Поражения клапанов сердца (больные с протезированными клапанами сердца)	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении, за исключением получателей пенсионных выплат	Все стадии и степени тяжести	Варфарин, таблетка	B01AA03
6	I27.0	Первичная легочная гипертензия	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Илопрост, раствор для ингаляций	B01AC11
					Бозентан, таблетка	C02KX01
					Силденафил, таблетка	G04BE03
Болезни органов дыхания						
7	J45	Бронхиальная астма	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении, за исключением получателей пенсионных выплат	Все стадии и степени тяжести	Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Сальбутамол, аэрозоль для ингаляций, раствор для небулайзера	R03AC02
					Сальметерол и Флутиказон, аэрозоль для ингаляций дозированный, порошок для ингаляций	R03AK06
					Формотерол и Будесонид, порошок для ингаляций, аэрозоль для ингаляций дозированный	R03AK07
					Беклометазон, аэрозоль для ингаляций дозированный	R03BA01
					Будесонид, порошок, суспензия для ингаляций	R03BA02
					Флутиказон, аэрозоль для ингаляций	R03BA05
					Циклезонид, аэрозоль для ингаляций дозированный	R03BA08

8	J44	Хроническая обструктивная болезнь легких	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении, за исключением получателей пенсионных выплат	В стадии обострения и ремиссии	Индакатерол, порошок для ингаляций	R03AC18	
					Сальметерол и Флутиказон, аэрозоль для ингаляций, порошок для ингаляций	R03AK06	
					Формотерол и Будесонид, порошок для ингаляций, аэрозоль для ингаляций дозированный	R03AK07	
					Фенотерол и Ипратропия бромид, раствор для ингаляций, аэрозоль для ингаляций	R03AL01	
					Тиотропия бромид, раствор для ингаляций, капсула с порошком для ингаляций в комплекте с ингалятором	R03BB04	
					Рофлумиласт, таблетка	R03DX07	
9	J84	Интерстициальные болезни легких	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все категории	Нинтеданиб, капсула	L01XE31	
					Пирфенидон, капсула/ таблетка	L04AX05	
Инфекционные и паразитарные болезни							
10	U07.1 U07.2	Коронавирусная инфекция COVID 19	Взрослые, за исключением получателей пенсионных выплат	Легкая, средняя, степени тяжести без факторов риска (клиника ОРВИ)	Ибупрофен, таблетка	M01AE01	
					Парацетамол, таблетка	N02BE01	
					Пневмония, вероятный случай у пациентов средней степени тяжести с факторами риска тромбозмболии	Дабигатран, капсула	B01AE07
						Ривароксабан, таблетка	B01AF01
						Апиксабан, таблетка	B01AF02
						Ибупрофен, таблетка	M01AE01
						Парацетамол, таблетка	N02BE01
Болезни кожи и подкожной клетчатки							
11	L13, Q81	Буллезный эпидермолиз	Все категории, состоящие на	Все стадии и степени тяжести	Хлоргексидин*, раствор	D08AC02	

			динами- ческом наблю- дении			
12	L10	Пузырчатка	Взрос- лые, со- стоя- щие на динами- ческом наблю- дении	Все стадии и степени тяжести	Преднизолон, таб- летка	H02AB06
					Лоратадин, таблетка	R06AX13
Болезни органов пищеварения						
13	B18. 2, K74	Хронический вирусный гепатит С, включая ста- дию цирроза печени	Взрос- лые, со- стоя- щие на динами- ческом наблю- дении, за ис- ключе- нием получа- телей пенси- онных выплат	Все стадии и степени тяжести	Рибавирин, капсула, таблетка	J05AB04
					Софосбувир, таблет- ка	J05AP08
14	B18. 0, B18.1	Вирусный гепатит В с дельта и без дельта агента	Взрос- лые, со- стоя- щие на динами- ческом наблю- дении, за ис- ключе- нием получа- телей пенси- онных выплат	Все стадии и степени тяжести	Тенофовир, таблетка	J05AF07
					Пегинтерферон аль- фа 2а, раствор для инъекций	L03AB11
15	K50	Болезнь Крона	Все ка- тего- рии, со- стоя- щие на динами- ческом наблю- дении	Все стадии и степени тяжести	Месалазин, таблет- ка, гранулы, суппо- зитория, суспензия ректальная	A07EC02
					Преднизолон, таб- летка	H02AB06
					Метотрексат, рас- твор для инъекций	L01BA01
					Азатиоприн, таблет- ка	L04AX01

				При неэффективности базисной иммуносупрессивной терапии по решению врачебно-консультативной комиссии медицинской организации с участием профильных специалистов	Адалимумаб, раствор для инъекций	L04AB04
					Устекинумаб, раствор для инъекций, концентрат для приготовления раствора для инфузий	L04AC05
16	K51	Язвенный колит	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Месалазин, таблетка, гранулы, суппозитория, суспензия ректальная	A07EC02
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Метотрексат, раствор для инъекций	L01BA01
					Азатиоприн, таблетка	L04AX01
				При неэффективности базисной иммуносупрессивной терапии по решению врачебно-консультативной комиссии медицинской организации с участием профильных специалистов	Голimumаб, раствор для инъекций	L04AB06
17	K25-K26	Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении, за исключением получателей пенсионных выплат	В период обострения. Антибактериальные препараты назначаются при выявлении <i>H. Pylori</i>	Омепразол, капсула	A02BC01
					Висмута трикалия дицитрат, таблетка	A02BX05
					Амоксициллин, таблетка, капсула, порошок для приготовления оральной суспензии	J01CA04
					Кларитромицин, таблетка	J01FA09
					Метронидазол, таблетка	J01XD01
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм						
18	D45-47.9, C81-C96, D56, D57, D59.5, D61, D69.3, D76.0	Злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных тканей, включая миелодиспластические синдромы, включая некоторые заболевания крови, в том числе апластическую анемию и иммунную тромбоцитопению	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении, за исключением получателей	Все стадии и степени тяжести при верифицированном диагнозе	Элтромбопаг, таблетка	B02BX05
					Эпоэтин зета, раствор для инъекций	B03XA01
					Эпоэтин бета, раствор для инъекций	B03XA01
					Эпоэтин альфа, раствор для инъекций	B03XA01
					Дексаметазон, таблетка	H02AB02
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
						L01AA02

			пенсионных выплат		Хлорамбуцил, таблетка	
					Мелфалан, таблетка	L01AA03
					Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01BA01
					Меркаптопурин, таблетка	L01BB02
					Цитарабин, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций	L01BC01
					Винбластин, лиофилизат для приготовления раствора, раствор для инъекций	L01CA01
					Иматиниб, таблетка, капсула	L01XE01
					Дазатиниб, таблетка	L01XE06
					Нилотиниб, капсула	L01XE08
					Руксолитиниб, таблетка	L01XE18
					Ибрутиниб, капсула	L01XE27
					Гидроксикарбамид, капсула	L01XX05
					Третиноин*, капсула	L01XX14
					Интерферон альфа 2b, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций	L03AB05
					Циклоспорин, капсула, раствор для приема внутрь	L04AD01
					Талидомид, капсула	L04AX02
					Леналидомид, капсула	L04AX04
					Клодроновая кислота, таблетка	M05BA02
					Деферазирокс, таблетка	V03AC03
19	D66-D68	Наследственные дефициты факторов свертывания крови	Все категории, состоящие на динамиче-	Все стадии и степени тяжести	Фактор свертывания крови VIII (плазменный), лиофилизат/порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутривенного вве-	B02BD02

				ческом наблюдении		деня/лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инъекций	
						Фактор свертывания крови VIII (рекомбинантный), лиофилизат/порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутривенного введения/порошок лиофилизированный для инъекций	B02BD02
						Антиингибиторный коагулянтный комплекс, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий	B02BD03
						Фактор свертывания крови IX (плазменный), лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения/лиофилизат/лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инфузий	B02BD04
						Фактор свертывания крови IX (рекомбинантный), лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения/лиофилизат/лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инфузий	B02BD04
						Фактор Виллебранда и фактор свертывания крови VIII в комбинации, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий/лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения	B02BD06

					Эптаког альфа (активированный), лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения	B02BD08
					Эмицизумаб, раствор для инъекций	B02BX06
20	D80-D89	Аутоиммунные заболевания и иммунодефицитные состояния	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Иммуноглобулин нормальный человеческий (для внесосудистого введения), раствор для инъекций для подкожного введения	J06BA01
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ						
21	E10-E11	Диабет сахарный	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении, за исключением получателей пенсионных выплат	Все стадии и степени сахарного диабета 2 типа. Без осложнений, выбор терапии обосновывается врачом ВОП и /или эндокринологом, достижение целевого уровня гликированного гемоглобина, в комплексе с диабетическим образованием и изменением образа жизни.	Метформин, таблетка	A10BA02
					Гликлазид, таблетка	A10BB09
					Глимепирид, таблетка	A10BB12
					Линаглиптин, таблетка	A10BH05
					Репаглинид, таблетка	A10BX02
					Вилдаглиптин, таблетка	A10BH02
				Все стадии и степени сахарного диабета 2 типа. При наличии ожирения и факторов риска сердечно-сосудистых осложнений (дополнительная терапия) по назначению эндокринолога.	Лираглутид, раствор для подкожного введения	A10BJ02
					Дулаглутид, раствор для подкожного введения	A10BJ05
					Ликсисенатид, раствор для инъекций	A10BJ03
					Дапаглифлозин, таблетка	A10BK01
					Канаглифлозин, таблетка	A10BK02
					Эмпаглифлозин, таблетка	A10BK03
				Все стадии и степени сахарного диабета I и II типа	Инсулин лизпро, раствор для инъекций	A10AB04
					Инсулин аспарт, раствор для инъекций	A10AB05
						A10AB06

					Инсулин глужизин, раствор для инъекций	
					Инсулин растворимый человеческий, генно-инженерный, раствор для инъекций	A10AB01
					Инсулин изофан человеческий генно-инженерный суточного действия (средний), суспензия	A10AC01
					Инсулин двухфазный человеческий генно-инженерный, суспензия	A10AD01
					Инсулин лизпро двухфазный в комбинации с инсулином средней продолжительности (смесь аналогов инсулина короткого и средней продолжительности действия), суспензия	A10AD04
					Инсулин аспарт двухфазный в комбинации с инсулином средней продолжительности (смесь аналогов инсулина короткого и средней продолжительности действия), суспензия	A10AD05
					Инсулин гларгин, раствор для инъекций	A10AE04
					Инсулин детемир, раствор для инъекций	A10AE05
22	E23.2	Несахарный диабет	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении, за исключением получателей	Все стадии и степени тяжести	Десмопрессин, лиофилизат оральный; таблетка	H01BA02

			пенсионных выплат			
23	E00-E03, E89.0, E05, E20	Гипотиреоз/ Гипертиреоз/ Гипопаратиреоз	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении, за исключением получателей пенсионных выплат	Верифицированный диагноз. Гипотиреоз Верифицированный диагноз Гипертиреоз Верифицированный диагноз Гипопаратиреоз	Левотироксин, таблетка	H03AA01
					Тиамазол, таблетка	H03BB02
24	E22 (исключая E22.8), D35.2	Гормонально активные опухоли гипофиза. Акромегалия	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении, за исключением получателей пенсионных выплат	Верифицированный диагноз данными обследования	Бромкриптин, таблетка	G02CB01
					Каберголин, таблетка	G02CB03
					Октреотид, микросферы для приготовления суспензии для инъекций, лиофилизат для приготовления суспензии для инъекций	H01CB02
					Ланреотид, раствор для подкожных инъекций, лиофилизат для приготовления суспензии	H01CB03
25	E23.0	Гипофизарный нанизм, синдром Шерешевского- Тернера	Все категории	Верифицированный диагноз данными обследованиями	Соматропин, порошок лиофилизированный для приготовления инъекционного раствора, раствор для инъекций	H01AC01
26	E22.8, E30.1	Раннее (преждевременное, ускоренное) половое развитие центрального генеза	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Верифицированный диагноз данными обследований	Трипторелин, лиофилизат для приготовления суспензий для инъекций	L02AE04
27	E83.0	Гепато-церебральная дистрофия	Все категории, состоя-	Тяжелое течение	Пеницилламин, таблетка/капсула	M01CC01

			щце на динамическом наблюдении			
28	E75.2	Другие сфинголипиды	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Болезнь Гоше (1 и 3 тип, вне зависимости от степени тяжести)	Имиглюоцераза, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий	A16AB02
				Болезнь Фабри (Все стадии и степени тяжести)	Агалзидаза альфа, концентрат для приготовления раствора для инфузий	A16AB03
					Агалзидаза бета, лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий	A16AB04
29	E76.0 E76.1, E76.2, E76.3, E76.8	Мукополисахаридоз	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	1 типа (синдром Гурлера)	Ларонидаза, концентрат для приготовления раствора для инфузий	A16AB05
				Мукополисахаридоз 1-3 типа	Идурсульфазы, концентрат для приготовления раствора для инфузий	A16AB09
					Идурсульфазы бета, концентрат для приготовления раствора для инфузий	A16AB16
				Мукополисахаридоз 6-типа	Галсульфазы, концентрат для приготовления раствора для инфузий	A16AB08
				Мукополисахаридоз IVA тип	Элосульфазы альфа, концентрат для приготовления раствора для инфузий	A16AB12
30	E84	Кистозный фиброз (Муковисцидоз)	Все категории	Все типы, вне зависимости от степени тяжести	Мультиферменты (липаза, протеаза и т.д.), капсула	A09AA02
					Тобрамицин, порошок для ингаляций в капсулах, раствор для ингаляций	J01GB01
					Колистиметат натрия, порошок для приготовления раствора для инъекций или инфузий	J01XB01
					Дорназа альфа, раствор для ингаляций	R05CB13

				Дети	Ципрофлоксацин, таблетка	J01MA02
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани						
31	M08	Ювенильный артрит	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01BA01
					Метилпреднизолон, таблетка	H02AB04
				При неэффективности терапии первой линии	Этанерцепт, раствор для инъекций, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций	L04AB01
32	M05-M06	Ревматоидный артрит	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении, за исключением получающих пенсий и выплат	Все стадии и степени тяжести	Метилпреднизолон, таблетка, лиофилизат для приготовления раствора для инъекций	H02AB04
					Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01BA01
					Лефлуномид, таблетка	L04AA13
				При неэффективности терапии первой линии по решению врачебно-консультативной комиссии медицинской организации с участием профильных специалистов	Голимумаб, раствор для инъекций	L04AB06
				При средней или высокой степени активности у взрослых пациентов в случаях неэффективности и непереносимости предыдущей терапии болезнью-модифицирующими антиревматическими препаратами и антагонистами фактора некроза опухолей, непереносимой токсичности по решению врачебно-консультативной комиссии медицинской организации с участием профильных специалистов	Ритуксимаб, концентрат для приготовления раствора для внутривенных инфузий	L01XC02
Тоцилизумаб, раствор для подкожных инъекций	L04AC07					
33	M32	Системная красная волчанка	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Метилпреднизолон, таблетка	H02AB04
					Микофеноловая кислота, капсула, таблетка	L04AA06
					Азатиоприн, таблетка	L04AX01
					Гидрохлорохин, таблетка	P01BA02
34		Дерматополимиозит		Все стадии и степени тяжести		H02AB04

	M33- M33. 9		Взрос- лые, со- стоя- щие на динамиче- ском на- блюде- нии		Метилпреднизолон, таблетка	
					Преднизолон, таб- летка	H02AB06
					Микофеноловая кис- лота, капсула, таб- летка	L04AA06
					Метотрексат, таб- летка, раствор для инъекций	L01BA01
35	M34- M34. 9	Системный склероз (си- стемная склеродермия)	Все ка- тего- рии, со- стоя- щие на динамиче- ском на- блюде- нии	Все стадии и степени тяжести	Амлодипин, таблет- ка	C08CA01
					Циклофосфамид, таблетка, лиофили- зат для пригото- вления раствора для внутривенного и внутримышечного введения	L01AA01
					Метотрексат, таб- летка, раствор для инъекций	L01BA01
				Для лечения тяжелого феномена Рей- но с дигитальными язвами	Бозентан, таблетка	C02KX01
36	M35. 2	Болезнь Бехчета	Взрос- лые, со- стоя- щие на динамиче- ском на- блюде- нии	Все категории	Триамцинолон, мазь	D07AB09
					Преднизолон, таб- летка	H02AB06
					Метилпреднизолон, таблетка	H02AB04
37	M45	Анкилозирующий спон- дилит	Взрос- лые, со- стоя- щие на динамиче- ском на- блюде- нии, за ис- ключе- нием получа- телей пенси- онных выплат	Все стадии и степени тяжести	Сульфасалазин, таб- летка	A07EC01
					Индометацин, таб- летка	M01AB01
				При неэффективности терапии первой линии по решению врачебно-консуль- тативной комиссии медицинской орга- низации с участием профильных спе- циалистов	Голимумаб, раствор для инъекций	L04AB06
				Пациентам, ранее получавшим препа- рат	Адалимумаб, рас- твор для инъекций	L04AB04
Болезни нервной системы						
38	G80	Церебральный паралич	Взрос- лые, со- стоя- щие на	При наличии эпилептиформных при- падков	Топирамат, капсула, таблетка	N03AX11
					Вальпроевая кисло- та, таблетка, капсу-	N03AG01

			динамическом наблюдении, за исключением получателей пенсионных выплат		ла, гранула, сироп, капли для приема внутрь	
					Диазепам, таблетка	N05BA01
39	G35	Рассеянный склероз	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все формы течения	Интерферон бета 1а, лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения, раствор для инъекций	L03AB07
					Интерферон бета 1 б, лиофилизат для приготовления раствора для инъекций	L03AB08
					Глатирамера ацетат, раствор для подкожного введения	L03AX13
					Пэгинтерферон бета-1а, раствор для инъекций для подкожных инъекций	L03AB13
					Натализумаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий	L04AA23
					Терифлуномид, таблетка	L04AA31
					Окрелизумаб, концентрат для приготовления раствора	L04AA36
40	G40	Эпилепсия	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении, за исключением получателей пенсионных выплат	Все стадии и степени тяжести	Карбамазепин, таблетка	N03AF01
					Вальпроевая кислота, таблетка, капсула, гранула, сироп, капли для приема внутрь	N03AG01
					Оскарбазепин, таблетка	N03AF02
					Ламотриджин, таблетка, таблетка жевательная	N03AX09
					Топирамат, капсула, таблетка	N03AX11

					Леветирацетам, таблетка, раствор для перорального применения	N03AX14
41	G70.2	Миастения	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Неостигмин, раствор для инъекций	N07AA01
					Пиридостигмина бромид, таблетка	N07AA02
42	G71.0	Мышечная дистрофия Дюшенна	Все категории	Все стадии и степени тяжести в возрасте 2-х лет и старше с подтвержденной нонсенс-мутацией в гене DMD	Преднизолон, таблетка	N02AB06
					Аталурен, гранулы для пероральной суспензии	M09AX03
Психические расстройства и расстройства поведения						
43	F00-F99	Психические заболевания	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении, за исключением получателей пенсионных выплат	Все стадии и степени тяжести	Тригексифенидил, таблетка	N04AA01
					Хлорпромазин, таблетка	N05AA01
					Левомепромазин, таблетка	N05AA02
					Трифлуоперазин, таблетка	N05AB06
					Галоперидол, таблетка, масляный раствор для инъекций	N05AD01
					Клозапин, таблетка	N05AH02
					Оланзапин, таблетка	N05AH03
					Рisperидон, таблетка, порошок для приготовления суспензий для внутримышечного введения пролонгированного действия, раствор для приема внутрь	N05AX08
					Палиперидон, таблетка, суспензия для инъекций внутримышечного введения пролонгированного действия	N05AX13
					Диазепам, таблетка	N05BA01
					Амитриптилин, таблетка	N06AA09
Венлафаксин, таблетка, капсула	N06AX16					

Некоторые инфекционные и паразитарные болезни						
44	A15-A19 Z20. 1 R76. 1 Y58. 0	Туберкулез	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Интенсивная и поддерживающая фазы	Пиридоксин, раствор для инъекций	A11HA02
					Амоксициллин и клавулановая кислота, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь	J01CR02
					Кларитромицин, таблетка	J01FA09
					Стрептомицин, порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения	J01GA01
					Канамидин, порошок для приготовления раствора для инъекций	J01GB04
					Амикацин, раствор для инъекций, порошок для приготовления раствора для инъекций	J01GB06
					Левофлоксацин, таблетка	J01MA12
					Моксифлоксацин, таблетка	J01MA14
					Линезолид, таблетка	J01XX08
					Аминосалициловая кислота и ее производные, таблетка, гранулы, порошок дозированный для приготовления раствора для приема внутрь	J04AA01
					Циклосерин, капсула	J04AB01
					Рифампицин, капсула	J04AB02
					Капреомицин, порошок для приготовления раствора для инъекций	J04AB30
					Изониазид, таблетка, сироп, раствор для инъекций	J04AC01
Протионамид, таблетка	J04AD01					

					Пиразинамид, таблетка	J04AK01
					Этамбутол, раствор для инъекций, таблетка	J04AK02
					Бедаквилин, таблетка	J04AK05
					Деламанид, таблетка	J04AK06
					Рифампицин и Изониазид, таблетка	J04AM02
					Рифампицин, Пиразинамид, Этамбутол и Изониазид, таблетка	J04AM06
45	B20-B24, Z20.6, Z20.1, Z29.2, Z29.8	ВИЧ-инфекция, для до и постконтактной профилактики ВИЧ -инфекции, ВИЧ-ассоциированных заболеваний	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	<p>Все степени и стадии согласно схеме антиретровирусной терапии, в том числе для профилактики беременных женщин и детей, рожденных от ВИЧ инфицированных матерей, для проведения до и постконтактной профилактики ВИЧ-инфекции, ВИЧ-ассоциированных заболеваний.</p> <p>Дети принимают лекарственные препараты одного производителя по достижении 18 лет. Пациенты из очага Туркестанской области и г. Шымкент с ВИЧ-инфекцией принимают лекарственные препараты одного производителя на протяжении всей жизни</p>	Дарунавир, таблетка	J05AE10
					Зидовудин, капсула, раствор для приема внутрь	J05AF01
					Ламивудин, таблетка, раствор для приема внутрь	J05AF05
					Абакавир, таблетка; раствор для приема внутрь	J05AF06
					Тенофовир, таблетка	J05AF07
					Невирапин, таблетка, пероральная суспензия	J05AG01
					Эфавиренз, таблетка, капсула	J05AG03
					Этравирин, таблетка	J05AG04
					Зидовудин и Ламивудин, таблетка	J05AR01
					Ламивудин и Абакавир, таблетка	J05AR02
					Тенофовира дигидрохлорид и Эмтрицитин, таблетка	J05AR03
					Зидовудин, Ламивудин и Абакавир, таблетка	J05AR04
						J05AR06

					Эмтрицитабин, Тенофовира дизопроксил и Эфавиренз, таблетка	
					Эмтрицитабин, Тенофовира дизопроксил и Рилпивирин, таблетка	J05AR08
					Лопинавир и Ритонавир, таблетка, раствор для приема внутрь	J05AR10
					Ламивудин, Абакавир и Долутегравир, таблетка	J05AR13
					Дарунавир и Кобидистат, таблетка	J05AR14
					Долутегравир, таблетка	J05AX12
Новообразования						
46	C00-C97, D00-D48 (за искл D35.2)	Онкологические заболевания	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении, за исключением получателей пенсионных выплат	Злокачественные новообразования независимо от стадии, чувствительные к таргетной терапии	Эпозтин альфа, раствор для инъекций	B03XA01
					Эпозтин зета, раствор для инъекций	B03XA01
					Эпозтин бета, раствор для инъекций	B03XA01
					Ципротерон, таблетка, раствор для инъекций	G03HA01
					Темозоломид, капсула	L01AX03
					Тегафур, капсула	L01BC03
					Капецитабин, таблетка	L01BC06
					Трастузумаб, раствор для инъекций; раствор для инфузий	L01XC03
					Иматиниб, таблетка, капсула	L01XE01
					Гефитиниб, таблетка	L01XE02
					Эрлотиниб, таблетка	L01XE03
					Сунитиниб, капсула	L01XE04
					Сорафениб, таблетка	L01XE05
					Лапатиниб, таблетка	L01XE07
					Афатиниб, таблетка	L01XE13
					Вемурафениб, таблетка	L01XE15
						L01XE23

					Дабрафениб, капсула	
					Траметиниб, таблетка	L01XE25
					Осимертиниб, таблетка	L01XE35
					Кобиметиниб, таблетка	L01XE38
					Лейпрорелин, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения, порошок лиофилизированный для приготовления суспензии для инъекций	L02AE02
					Гозерелин, имплантат пролонгированного действия для подкожного введения	L02AE03
					Трипторелин, лиофилизат для приготовления суспензии для инъекций	L02AE04
					Тамоксифен, таблетка	L02BA01
					Торемифен, таблетка	L02BA02
					Фулвестрант, раствор для внутримышечного введения	L02BA03
					Бикалутамид, таблетка	L02BB03
					Энзалутамид, капсулы	L02BB04
					Анастрозол, таблетка	L02BG03
					Летрозол, таблетка	L02BG04
					Филграстим, раствор для инъекций	L03AA02
					Интерферон альфа 2а, раствор для инъекций	L03AB04
					Интерферон альфа 2b, раствор для инъекций	L03AB05
					БЦЖ вакцина, порошок для приготовления суспензии для	L03AX03

					интравизикального введения в комплексе с растворителем	
					Клодроновая кислота, таблетка	M05BA02
					Золедоновая кислота, концентрат/порошок лиофилизированный/лиофилизат для приготовления раствора инфузий, раствор для инфузий	M05BA08
Паллиативная помощь						
47		Пациентам с распространенными формами злокачественных новообразований, туберкулеза и ВИЧ-инфекции, хроническими прогрессирующими заболеваниями в стадии декомпенсации сердечной, легочной, печеночной, почечной недостаточности	Взрослые, за исключением получателей пенсионных выплат	Все стадии при наличии симптоматики	Омепразол, капсула	A02BC01
					Метоклопрамид, таблетка, раствор для инъекций	A03FA01
					Бисакодил, таблетка, суппозитория ректальная	A06AB02
					Лактулоза, сироп	A06AD11
					Фуросемид, таблетка	C03CA01
					Торасемид, таблетка	C03CA04
					Спиронолактон, таблетка; капсула	C03DA01
					Пропранолол, таблетка	C07AA05
					Дексаметазон, таблетка	H02AB02
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Кетопрофен, раствор для инъекций, таблетка, капсула, суппозитория	M01AE03
					Морфин, раствор для инъекций; таблетка	N02AA01
					Фентанил, трансдермальная терапевтическая система	N02AB03
					Трамадол, таблетка, раствор для инъекций, капсула, суппозитория	N02AX02
					Карбамазепин, таблетка	N03AF01
					Диазепам, таблетка, раствор для инъекций	N05BA01

					Амитриптилин, таблетка, драже, раствор для инъекций	N06AA09
Состояние после пересадки органов и тканей						
48	Z94	Состояние после пересадки органов и тканей	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении, за исключением получателей пенсионных выплат	Все стадии и степени тяжести	Метилпреднизолон, таблетка	H02AB04
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Сульфаметоксазол и Триметоприм, таблетка, суспензия	J01EE01
					Флуконазол, капсула	J02AC01
					Итраконазол*, капсула	J02AC02
					Валацикловир, таблетка	J05AB11
				Для предупреждения риска отторжения трансплантированных органов и тканей, больные принимают лекарственные препараты одного производителя на протяжении всей жизни	Микофеноловая кислота, капсула, таблетка	L04AA06
					Циклоспорин, капсула, раствор для приема внутрь	L04AD01
					Такролимус, капсула	L04AD02
					Азатиоприн, таблетка	L04AX01
Болезни мочеполовой системы						
49	N00-N08	Прогрессирующие гломерулярные заболевания	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении, за исключением получателей пенсионных выплат	При морфологически верифицированном и клинически проявляющимся нефротическим и нефритическим синдромами, быстро прогрессирующим течением (в т.ч. при аутоиммунных заболеваниях)	Метилпреднизолон, таблетка	H02AB04
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Циклофосфамид, таблетка, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения	L01AA01
					Микофеноловая кислота, капсула, таблетка	L04AA06
					Циклоспорин, капсула, раствор для приема внутрь	L04AD01
50	N18	Хроническая болезнь почек с ренальной анемией	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении,	III-IV-V стадии, за исключением пациентов, получающих программный диализ	Железа сульфат, капсула, таблетка	B03AA07
					Метокси полиэтиленгликоль-эпоэтина бета, раствор для	B03XA

			за исключением получателей пенсионных выплат		внутривенных и подкожных инъекций	
					Эпозтин альфа, раствор для инъекций	B03XA01
					Эпозтин зета, раствор для инъекций	B03XA01
					Эпозтин бета, раствор для инъекций	B03XA01
					Севеламер, порошок для приготовления оральной суспензии, таблетка	V03AE02
2. Медицинские изделия и специализированные лечебные продукты в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи						
Болезни эндокринной системы						
51	E10-E11	Диабет сахарный	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении, за исключением получателей пенсионных выплат	Все стадии и степени тяжести инсулинзависимого диабета	Иглы к шприц-ручке	
					Тест полосы для определения кетоновых тел в моче	
					Одноразовые инсулиновые шприцы с маркировкой	
				Пациенты с сахарным диабетом на фоне интенсивной инсулинотерапии – режим множественных инъекций инсулина (помповая инсулинотерапия) Пациенты с сахарным диабетом на фоне режима 2 инъекций инсулина смешанного типа действия Пациенты с сахарным диабетом на фоне терапии базальным инсулином	Тест полосы для определения глюкозы в крови	
					1460 полос в год 1 пациенту	
					730 полос в год 1 пациенту	
					365 полос в год 1 пациенту	
Паллиативная помощь						
52		Пациентам с распространенными формами злокачественных новообразований, туберкулеза и ВИЧ-инфекции, хроническими прогрессирующими заболеваниями в стадии декомпенсации сердечной, легочной, печеночной, почечной недостаточности	Взрослые, за исключением получателей пенсионных выплат	Все стадии при наличии симптоматики	Однокомпонентный дренируемый илео/колостомный калоприемник в комплекте с защитной пастой	
Нарушения обмена веществ						
53	E70.0	Фенилкетонурия	Все категории, состоящие на динамическом	Все формы, пожизненная терапия	Лечебные низкобелковые продукты и продукты с низким содержанием фенилаланина	

			наблю- дении			
Болезни кожи и подкожной клетчатки						
54	L13, Q81	Буллезный эпидермолиз	Все кате- го- рии, со- стоя- щие на дина- миче- ском наблю- дении	Все стадии и степени тяжести	Повязка мазевая с серебром*	
					Повязка без фармпрепаратов*	
					Повязка стерильная*	
					Повязка абсорбирующая стериль- ная*	
					Повязка абсорбирующая*	
					Пластырь*	
					Гидротюль, гидроактивная мазе- вая повязка*	
					Повязка мазевая с перуанским бальзамом*	
					Стерильные салфетки*	
					Бинт фиксирующий эластич- ный*	
					Фиксирующий бинт*	
					Сетчатый трубчатый бинт*	
					Бинт ватный мягкий нестериль- ный*	
Стерильная повязка на основе хло- рамфеникола*						
3. Лекарственные средства в системе обязательного социального медицинского страхования для взрослых получателей пенсионных выплат						
Болезни системы кровообращения						
1	I20- I25	Ишемическая болезнь сердца	Взрос- лые по- лучате- ли пен- сион- ных вы- плат, со- стоя- щие на дина- миче- ском наблю- дении	Больные после стентирования коро- нарных сосудов, аортокоронарного шунтирования, инфаркта миокарда. Стенокардия напряжения III-IV ФК	Клопидогрел, таб- летка	B01AC04
					Ацетилсалициловая кислота, таблетка	B01AC06
					Тикагрелор, таблет- ка	B01AC24
					Нитроглицерин, аэрозоль подъязыч- ный, спрей подъ- язычный дозирован- ный, таблетка подъ- язычная	C01DA02
					Изосорбида динит- рат, спрей, таблетка	C01DA08
					Бисопролол, таблет- ка	C07AB07
					Амлодипин, таблет- ка	C08CA01
					Аторвастатин, таб- летка	C10AA05
2	I10- I15	Артериальная гипертен- зия	Взрос- лые по-		Индапамид, таблет- ка, капсула	C03BA11

			лучатели пенсионных выплат, состоящие на динамическом наблюдении	2-4 степени риска; симптоматическая артериальная гипертензия при хронических заболеваниях почек	Метопролол, таблетка	C07AB02
					Бисопролол, таблетка	C07AB07
					Амлодипин, таблетка	C08CA01
					Эналаприл, таблетка	C09AA02
					Периндоприл, таблетка	C09AA04
					Фозиноприл, таблетка	C09AA09
					Кандесартан, таблетка	C09CA06
				При неэффективности базовой терапии	Моксонидин, таблетка	C02AC05
3	I47, I48	Аритмии	Взрослые получили пенсионных выплат, состоящие на динамическом наблюдении	Фибрилляция предсердий (пароксизмальная, персистирующая, постоянная), в том числе после выполнения радиочастотной абляции (РЧА)	Варфарин, таблетка	B01AA03
					Дабигатрана этексилат, капсулы	B01AE07
					Дигоксин, таблетка	C01AA05
					Пропафенон, таблетка	C01BC03
					Амиодарон, таблетка	C01BD01
					Бисопролол, таблетка	C07AB07
					Верапамил, таблетка, капсула	C08DA01
4	I50, I42	Хроническая сердечная недостаточность	Взрослые получили пенсионных выплат, состоящие на динамическом наблюдении	II-IV функциональные классы по NYHA, в том числе дилатационная кардиомиопатия и другие причины хронической сердечной недостаточности, не связанные с артериальной гипертензией и ишемической болезнью сердца	Дигоксин, таблетка	C01AA05
					Торасемид, таблетка	C03CA04
					Спинолактон, таблетка, капсула	C03DA01
					Бисопролол, таблетка	C07AB07
					Карведилол, таблетка	C07AG02
					Рамиприл, таблетка, капсула	C09AA05
					Кандесартан, таблетка	C09CA06
5	I05-I09, I34-I39	Поражения клапанов сердца (больные с протезированными клапанами сердца)	Взрослые получили пенсионных выплат, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Варфарин, таблетка	B01AA03

			ческом наблюдении			
6	I70	Атеросклероз	Взрослые получатели пенсионных выплат, состоящие на динамическом наблюдении	Все категории	Клопидогрел, таблетка	B01AC04
					Ацетилсалициловая кислота, таблетка	B01AC06
					Симвастатин, таблетка	C10AA01
					Аторвастатин, таблетка	C10AA05
Болезни органов дыхания						
7	J45	Бронхиальная астма	Взрослые получатели пенсионных выплат, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Сальбутамол, аэрозоль для ингаляций, раствор для небулайзера	R03AC02
					Сальметерол и Флутиказон, аэрозоль для ингаляций дозированный, порошок для ингаляций	R03AK06
					Формотерол и Будесонид, порошок для ингаляций, аэрозоль для ингаляций дозированный	R03AK07
					Беклометазон, аэрозоль для ингаляций дозированный	R03BA01
					Будесонид, порошок, суспензия для ингаляций	R03BA02
					Флутиказон, аэрозоль для ингаляций	R03BA05
					Циклезонид, аэрозоль для ингаляций дозированный	R03BA08
8	J44	Хроническая обструктивная болезнь легких	Взрослые получатели пенсионных выплат, состоящие на	В стадии обострения и ремиссии	Индакатерол, порошок для ингаляций	R03AC18
					Сальметерол и Флутиказон, аэрозоль для ингаляций, порошок для ингаляций	R03AK06
					Формотерол и Будесонид, порошок для	R03AK07

			динами- ческом наблю- дении		ингаляций, аэрозоль для ингаляций дози- рованный	
					Фенотерол и Ипра- тропия бромид, рас- твор для ингаляций, аэрозоль для ингаля- ций	R03AL01
					Тиотропия бромид, раствор для ингаля- ций, капсула с по- рошком для ингаля- ций в комплекте с ингалятором	R03BB04
					Рофлумиласт, таб- летка	R03DX07
9	J13- J16, J18	Пневмония внебольнич- ная	Взрос- лые по- лучате- ли пен- сион- ных вы- плат	Легкой и средней степени тяжести	Амоксициллин, поро- шок для пригото- вления суспензии для приема внутрь, таблетка, капсула	J01CA04
					Азитромицин, поро- шок для пригото- вления суспензии для приема внутрь, кап- сула, таблетка, гра- нулы для пригото- вления суспензии для приема внутрь	J01FA10
Инфекционные и паразитарные болезни						
10	U07. 1 U07. 2	Коронавирусная инфек- ция COVID 19	Взрос- лые по- лучате- ли пен- сион- ных вы- плат	Легкая, средняя, степени тяжести без факторов риска (клиника ОРВИ)	Ибупрофен, таблет- ка	M01AE01
					Парацетамол, таб- летка	N02BE01
				Пневмония, вероятный случай у паци- ентов средней степени тяжести с фак- торами риска тромбоземболии	Дабигатран, капсула	B01AE07
					Ривароксабан, таб- летка	B01AF01
					Апиксабан, таблетка	B01AF02
					Ибупрофен, таблет- ка	M01AE01
					Парацетамол, таб- летка	N02BE01
Болезни органов пищеварения						
11	B18. 2, K74	Хронический вирусный гепатит С, включая ста- дию цирроза печени	Взрос- лые по- лучате- ли пен- сион- ных вы- плат, со- стоя- щие на	Все стадии и степени тяжести	Рибавирин, капсула, таблетка	J05AB04
					Софосбувир, таблет- ка	J05AP08

			динамическом наблюдении			
12	B18.0, B18.1	Вирусный гепатит В с дельта и без дельта агента	Взрослые получили пенсионных выплат, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Тенофовир, таблетка	J05AF07
					Пегинтерферон альфа 2а, раствор для инъекций	L03AB11
13	K25-K26	Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки	Взрослые получили пенсионных выплат, состоящие на динамическом наблюдении	В период обострения. Антибактериальные препараты назначаются при выявлении H.Pylori	Омепразол, капсула	A02BC01
					Висмута трикалия дицитрат, таблетка	A02BX05
					Амоксициллин, таблетка, капсула, порошок для приготовления оральной суспензии	J01CA04
					Кларитромицин, таблетка	J01FA09
					Метронидазол, таблетка	J01XD01
14	K21.0	Гастроэзофагальная рефлюксная болезнь	Взрослые получили пенсионных выплат, состоящие на динамическом наблюдении	В период обострения	Омепразол, капсула	A02BC01
					Фамотидин, таблетка	A02BA03
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм						
15	D45-47.9, C81-C96, D56, D57, D59.5, D61, D69.3,	Злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, включая миелодиспластические синдромы, включая некоторые заболевания крови, в том числе апластическую анемию и иммунную тромбоцитопению	Взрослые получили пенсионных выплат, состоящие на динамическом	Все стадии и степени тяжести при верифицированном диагнозе	Элтромбопаг, таблетка	B02BX05
					Эпоэтин зета, раствор для инъекций	B03XA01
					Эпоэтин бета, раствор для инъекций	B03XA01
					Эпоэтин альфа, раствор для инъекций	B03XA01
					Дексаметазон, таблетка	H02AB02

	D76.0		наблюдении		Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Хлорамбуцил, таблетка	L01AA02
					Мелфалан, таблетка	L01AA03
					Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01BA01
					Меркаптопурин, таблетка	L01BB02
					Цитарабин, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций	L01BC01
					Винбластин, лиофилизат для приготовления раствора, раствор для инъекций	L01CA01
					Иматиниб, таблетка, капсула	L01XE01
					Дазатиниб, таблетка	L01XE06
					Нилотиниб, капсула	L01XE08
					Руксолитиниб, таблетка	L01XE18
					Ибрутиниб, капсула	L01XE27
					Гидроксикарбамид, капсула	L01XX05
					Третиноин*, капсула	L01XX14
					Интерферон альфа 2b, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций	L03AB05
					Циклоспорин, капсула, раствор для приема внутрь	L04AD01
					Талидомид, капсула	L04AX02
					Леналидомид, капсула	L04AX04
					Клодроновая кислота, таблетка	M05BA02
					Деферазирокс, таблетка	V03AC03
16	D50	Железодефицитная анемия	Женщины фертильного возраста, состоя-	Верифицированный диагноз железодефицитной анемии II, III степени	Железа сульфат, однокомпонентный /комбинированный с аскорбиновой кислотой, таблетка, капсула	B03AA07/ B03AE10

			щце на динамическом наблюдении			
17	D55-64.9, D69 (ис-кл D69.3)	Гематологические заболевания, включая апластическую анемию	Взрослые получили пенсионных выплат, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести при верифицированном диагнозе	Элтромбопаг, таблетка	B02BX05
					Эпоэтин зета, раствор для инъекций	B03XA01
					Эпоэтин бета, раствор для инъекций	B03XA01
					Эпоэтин альфа, раствор для инъекций	B03XA01
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Циклоспорин, капсула	L04AD01
					Деферазирокс, таблетка	V03AC03
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ						
18	E10-E11	Диабет сахарный	Взрослые получили пенсионных выплат, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени сахарного диабета 2 типа. Без осложнений, выбор терапии обосновывается врачом ВОП и /или эндокринологом, достижение целевого уровня гликированного гемоглобина, в комплексе с диабетическим образованием и изменением образа жизни.	Метформин, таблетка	A10BA02
					Гликлазид, таблетка	A10BB09
					Глимепирид, таблетка	A10BB12
					Линаглиптин, таблетка	A10BH05
					Репаглинид, таблетка	A10BX02
					Вилдаглиптин, таблетка	A10BH02
				Все стадии и степени сахарного диабета 2 типа. При наличии ожирения и факторов риска сердечно-сосудистых осложнений (дополнительная терапия) по назначению эндокринолога.	Лираглутид, раствор для подкожного введения	A10BJ02
					Дулаглутид, раствор для подкожного введения	A10BJ05
					Ликсисенатид, раствор для инъекций	A10BJ03
					Дапаглифлозин, таблетка	A10BK01
					Канаглифлозин, таблетка	A10BK02
					Эмпаглифлозин, таблетка	A10BK03
				Все стадии и степени сахарного диабета I и II типа	Инсулин лизпро, раствор для инъекций	A10AB04
						A10AB05

					Инсулин аспарт, раствор для инъекций	
					Инсулин глужизин, раствор для инъекций	A10AB06
					Инсулин растворимый человеческий, генно-инженерный, раствор для инъекций	A10AB01
					Инсулин изофан человеческий генно-инженерный суточного действия (средний), суспензия	A10AC01
					Инсулин двухфазный человеческий генно-инженерный, суспензия	A10AD01
					Инсулин лизпро двухфазный в комбинации с инсулином средней продолжительности (смесь аналогов инсулина короткого и средней продолжительности действия), суспензия	A10AD04
					Инсулин аспарт двухфазный в комбинации с инсулином средней продолжительности (смесь аналогов инсулина короткого и средней продолжительности действия), суспензия	A10AD05
					Инсулин гларгин, раствор для инъекций	A10AE04
					Инсулин детемир, раствор для инъекций	A10AE05
19	E23.2	Несахарный диабет	Взрослые получили пенсиянык выплат, состоящие на динами-	Все стадии и степени тяжести	Десмопрессин, лиофилизат оральный; таблетка	H01BA02

			ческом наблюдении				
20	E00-E03, E89.0, E05, E20	Гипотиреоз/ Гипертиреоз/ Гипопаратиреоз	Взрослые получили пенсионных выплат, состоящие на динамическом наблюдении	Верифицированный диагноз. Гипотиреоз Верифицированный диагноз Гипертиреоз Верифицированный диагноз Гипопаратиреоз	Левотироксин, таблетка	H03AA01	
					Тиамазол, таблетка	H03BB02	
21	E22 (исключая E22.8), D35.2	Гормонально активные опухоли гипофиза. Акромегалия	Взрослые получили пенсионных выплат, состоящие на динамическом наблюдении	Верифицированный диагноз данными обследования	Бромкриптин, таблетка	G02CB01	
					Каберголин, таблетка	G02CB03	
					Октреотид, микросферы для приготовления суспензии для инъекций, лиофилизат для приготовления суспензии для инъекций	H01CB02	
					Ланреотид, раствор для подкожных инъекций, лиофилизат для приготовления суспензии	H01CB03	
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани							
22	M05-M06	Ревматоидный артрит	Взрослые получили пенсионных выплат, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Метилпреднизолон, таблетка, лиофилизат для приготовления раствора для инъекций	H02AB04	
					Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01BA01	
					Лефлуномид, таблетка	L04AA13	
					При неэффективности терапии первой линии по решению врачебно-консультативной комиссии медицинской организации с участием профильных специалистов	Голимумаб, раствор для инъекций	L04AB06
						Ритуксимаб, концентрат для приготовления раствора для внутривенных инфузий	L01XC02
					При средней или высокой степени активности у взрослых пациентов в случаях неэффективности и непереносимости	Тоцилизумаб, раствор для подкожных инъекций	L04AC07

				мости предыдущей терапии болезнью-модифицирующими антиревматическими препаратами и антагонистами фактора некроза опухолей, непереносимой токсичности по решению врачебно-консультативной комиссии медицинской организации с участием профильных специалистов		
23	M45	Анкилозирующий спондилит	Взрослые получатели пенсионных выплат, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Сульфасалазин, таблетка	A07EC01
					Индометацин, таблетка	M01AB01
				При неэффективности терапии первой линии по решению врачебно-консультативной комиссии медицинской организации с участием профильных специалистов	Голимумаб, раствор для инъекций	L04AB06
				Пациентам, ранее получавшим препарат	Адалimumаб, раствор для инъекций	L04AB04
24	M02	Реактивный артрит	Взрослые получатели пенсионных выплат	Все стадии и степени тяжести	Сульфасалазин, таблетка	A07EC01
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Доксициклин, капсула	J01AA02
					Азитромицин, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, капсула, таблетка	J01FA10
					Ципрофлоксацин, таблетка	J01MA02
					Диклофенак, таблетка	M01AB05
25	M15-M19	Артрозы	Взрослые получатели пенсионных выплат, состоящие на динамическом наблюдении	Все категории	Диклофенак, таблетка	M01AB05
					Мелоксикам, таблетка	M01AC06
					Парацетамол, таблетка	N02BE01
26	M30, M31	Узелковый полиартериит и родственные состояния; Другие некротизирующие васкулопатии	Взрослые получатели пенсион-	Все стадии и степени тяжести	Фолиевая кислота, таблетка	B03BB01
					Преднизолон, таблетка	H02AB06

			ных выплат, состоящие на динамическом наблюдении		Циклофосфамид, таблетка, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения	L01AA01
					Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01BA01
Болезни нервной системы						
27	G80	Церебральный паралич	Взрослые получатели пенсионных выплат, состоящие на динамическом наблюдении	При наличии эпилептиформных припадков	Топирамат, капсула, таблетка	N03AX11
					Вальпроевая кислота, таблетка, капсула, гранула, сироп, капли для приема внутрь	N03AG01
					Диазепам, таблетка	N05BA01
28	G40	Эпилепсия	Взрослые получатели пенсионных выплат, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Карбамазепин, таблетка	N03AF01
					Вальпроевая кислота, таблетка, капсула, гранула, сироп, капли для приема внутрь	N03AG01
					Окскарбазепин, таблетка	N03AF02
					Ламотриджин, таблетка, таблетка жевательная	N03AX09
					Топирамат, капсула, таблетка	N03AX11
					Леветирацетам, таблетка, раствор для перорального применения	N03AX14
29	G30	Болезнь Альцгеймера	Взрослые получатели пенсионных выплат, состоящие на динамическом наблюдении	Все категории	Донепезил, таблетка	N06DA02
					Мемантин, таблетка	N06DX01

			ческом наблюдении			
30	G20	Болезнь Паркинсона	Взрослые получили пенсионных выплат, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Леводопа и Карбидопа, таблетка	N04BA02
					Прамипексол, таблетка	N04BC05
					Разагилин, таблетка	N04BD02
31	G50, G51, G52, G54	Поражение черепных нервов	Взрослые получили пенсионных выплат, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Карбамазепин, таблетка	N03AF01
Психические расстройства и расстройства поведения						
32	F00-F99	Психические заболевания	Взрослые получили пенсионных выплат, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Тригексифенидил, таблетка	N04AA01
					Хлорпромазин, таблетка	N05AA01
					Левомепромазин, таблетка	N05AA02
					Трифлуоперазин, таблетка	N05AB06
					Галоперидол, таблетка, масляный раствор для инъекций	N05AD01
					Клозапин, таблетка	N05AH02
					Оланзапин, таблетка	N05AH03
					Рisperидон, таблетка, порошок для приготовления суспензий для внутримышечного введения пролонгированного действия, раствор для приема внутрь	N05AX08
						N05AX13

					Палиперидон, таблетка, суспензия для инъекций внутримышечного введения пролонгированного действия	
					Диазепам, таблетка	N05BA01
					Амитриптилин, таблетка	N06AA09
					Венлафаксин, таблетка, капсула	N06AX16
Новообразования						
33	C00-C97, D00-D48 (за искл D35.2)	Онкологические заболевания	Взрослые получили пенициллы, состоящие на динамическом наблюдении	Злокачественные новообразования независимо от стадии, чувствительные к таргетной терапии	Эпозтин альфа, раствор для инъекций	B03XA01
					Эпозтин зета, раствор для инъекций	B03XA01
					Эпозтин бета, раствор для инъекций	B03XA01
					Ципротерон, таблетка, раствор для инъекций	G03HA01
					Темозоломид, капсула	L01AX03
					Тегафур, капсула	L01BC03
					Капецитабин, таблетка	L01BC06
					Трастузумаб, раствор для инъекций; раствор для инфузий	L01XC03
					Иматиниб, таблетка, капсула	L01XE01
					Гефитиниб, таблетка	L01XE02
					Эрлотиниб, таблетка	L01XE03
					Сунитиниб, капсула	L01XE04
					Сорафениб, таблетка	L01XE05
					Лепатиниб, таблетка	L01XE07
					Афатиниб, таблетка	L01XE13
					Вемурафениб, таблетка	L01XE15
					Дабрафениб, капсула	L01XE23
					Траметиниб, таблетка	L01XE25
					Осимергиниб, таблетка	L01XE35
					Кобиметиниб, таблетка	L01XE38

					Лейпрорелин, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения, порошок лиофилизированный для приготовления суспензии для инъекций	L02AE02
					Гозерелин, имплантат пролонгированного действия для подкожного введения	L02AE03
					Трипторелин, лиофилизат для приготовления суспензии для инъекций	L02AE04
					Тамоксифен, таблетка	L02BA01
					Торемифен, таблетка	L02BA02
					Фулвестрант, раствор для внутримышечного введения	L02BA03
					Бикалутамид, таблетка	L02BB03
					Энзалутамид, капсулы	L02BB04
					Анастрозол, таблетка	L02BG03
					Летрозол, таблетка	L02BG04
					Филграстим, раствор для инъекций	L03AA02
					Интерферон альфа 2а, раствор для инъекций	L03AB04
					Интерферон альфа 2b, раствор для инъекций	L03AB05
					БЦЖ вакцина, порошок для приготовления суспензии для интравизикального введения в комплекте с растворителем	L03AX03
					Клодроновая кислота, таблетка	M05BA02
					Золедоновая кислота, концентрат/порошок лиофилизированный/лиофилизат	M05BA08

					для приготовления раствора инфузий, раствор для инфузий	
Паллиативная помощь						
34		Пациентам с распространенными формами злокачественных новообразований, туберкулеза и ВИЧ-инфекции, хроническими прогрессирующими заболеваниями в стадии декомпенсации сердечной, легочной, печеночной, почечной недостаточности	Взрослые получатели пенсионных выплат	Все стадии при наличии симптоматики	Омепразол, капсула	A02BC01
					Метоклопрамид, таблетка, раствор для инъекций	A03FA01
					Бисакодил, таблетка, суппозитория ректальная	A06AB02
					Лактулоза, сироп	A06AD11
					Фуросемид, таблетка	C03CA01
					Торасемид, таблетка	C03CA04
					Спиронолактон, таблетка; капсула	C03DA01
					Пропранолол, таблетка	C07AA05
					Дексаметазон, таблетка	H02AB02
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Кетопрофен, раствор для инъекций, таблетка, капсула, суппозитория	M01AE03
					Морфин, раствор для инъекций; таблетка	N02AA01
					Фентанил, трансдермальная терапевтическая система	N02AB03
					Трамадол, таблетка, раствор для инъекций, капсула, суппозитория	N02AX02
Карбамазепин, таблетка	N03AF01					
Диазепам, таблетка, раствор для инъекций	N05BA01					
Амитриптилин, таблетка, драже, раствор для инъекций	N06AA09					
Состояние после пересадки органов и тканей						
35	Z94	Состояние после пересадки органов и тканей	Взрослые получатели пен-	Все стадии и степени тяжести	Метилпреднизолон, таблетка	H02AB04
					Преднизолон, таблетка	H02AB06

			сион-ных вы-плат, со-стоя-щие на динами-ческом наблю-дении		Сульфаметоксазол и Триметоприм, таб-летка, суспензия	J01EE01
					Флуконазол, капсула	J02AC01
					Итраконазол*, кап-сула	J02AC02
					Валацикловир, таб-летка	J05AB11
				Для предупреждения риска отторже-ния трансплантированных органов и тканей, больные принимают лекар-ственные препараты одного произво-дителя на протяжении всей жизни	Микофеноловая кис-лота, капсула, таб-летка	L04AA06
					Циклоспорин, кап-сула, раствор для приема внутрь	L04AD01
					Такролимус, капсула	L04AD02
					Азатиоприн, таблет-ка	L04AX01
Болезни глаза и слуха						
36	J01, J32	Острый/хронический синусит	Взрос-лые по-лучате-ли пен-сион-ных вы-плат	Легкой и средней степени тяжести	Амоксициллин и клавулановая кисло-та, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетка	J01CR02
					Азитромицин, поро-шок для приготовле-ния суспензии для приема внутрь, кап-сула, таблетка	J01FA10
37	J30.1- J30.4	Аллергический ринит	Взрос-лые по-лучате-ли пен-сион-ных вы-плат	Все категории	Лоратадин, таблетка	R06AX13
					Беклометазон, спрей назальный	R01AD01
38	H66, H67	Острый/хронический гнойный средний отит	Взрос-лые по-лучате-ли пен-сион-ных вы-плат, со-стоя-щие на динами-ческом наблю-дении	Легкой и средней степени тяжести	Амоксициллин и клавулановая кисло-та, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетка	J01CR02
					Азитромицин, таб-летка, капсула, поро-шок для пригото-вления суспензии для приема внутрь, гранулы для приго-товления суспензии для приема внутрь	J01FA10
39	H16	Острый/ хронический кератит	Взрос-лые по-	Легкой и средней степени тяжести	Офлоксацин, капли глазные	S01AE01

			лучатели пенсионных выплат		Тобрамицин, капли глазные	S01AA12
					Ацикловир, мазь глазная	S01AD03
40	H01, H10, H11, H20	Острый/хронический блефарит/конъюнктивит/иридоциклит	Взрослые получатели пенсионных выплат, состоящие на динамическом наблюдении	Легкой и средней степени тяжести	Хлорамфеникол, капли глазные	S01AA01
					Тобрамицин, капли глазные	S01AA12
41	H40-H42	Глаукома	Взрослые получатели пенсионных выплат, состоящие на динамическом наблюдении	Все категории	Тимолол, капли глазные	S01ED01
					Латанопрост, капли глазные	S01EE01
Болезни кожи и подкожной клетчатки						
42	L51	Эритема многоформная	Взрослые получатели пенсионных выплат, состоящие на динамическом наблюдении	Все категории	Гидрокортизон, мазь	D07AA02
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
43	L40	Псориаз	Взрослые получатели пенсионных выплат, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Метотрексат, раствор для инъекций	L01BA01
					Циклоспорин, капсула	L04AD01
				При неэффективности базисной иммуносупрессивной терапии по решению врачебно-консультативной комиссии медицинской организации с участием профильных специалистов	Устекинумаб раствор для инъекций	L04AC05

			наблю- дении			
44	M07. 3	Псориатические артро- патии	Взрос- лые по- лучате- ли пен- сион- ных вы- плат, со- стоя- щие на динамиче- ском на- блю- дении	Все стадии и степени тяжести	Сульфасалазин, таб- летка	A07EC01
					Метилпреднизолон, таблетка	H02AB04
					Преднизолон, таб- летка	H02AB06
					Метотрексат, таб- летка, раствор для инъекций	L01BA01
					Лефлуномид, таб- летка	L04AA13
					Диклофенак, таблет- ка	M01AB05
				При неэффективности базисной имму- носупрессивной терапии по решению врачебно-консультативной комиссии медицинской организации с участием профильных специалистов	Голимумаб, раствор для инъекций	L04AB06
					Устекинумаб, рас- твор для инъекций	L04AC05
Болезни мочеполовой системы						
45	N40	Гиперплазия предста- тельной железы	Взрос- лые по- лучате- ли пен- сион- ных вы- плат, со- стоя- щие на динамиче- ском на- блю- дении	Все степени и стадии	Доксазозин, таблет- ка	C02CA04
					Дутастерид, капсула	G04CB02
46	N60	Доброкачественная дис- плазия молочной желе- зы	Взрос- лые по- лучате- ли пен- сион- ных вы- плат, со- стоя- щие на динамиче- ском на- блю- дении	Все степени и стадии	Бромкриптин, таб- летка	G02CB01
					Тамоксифен, таблет- ка	L02BA01
47	N80	Эндометриоз	Взрос- лые по- лучате- ли пен- сион- ных вы-	Все степени и стадии	Диеногест, таблетка	G03DB08
					Левоноргестрел, таб- летка	G03AC03

			плат, состоящие на динамическом наблюдении			
48	N11, N30, N34, N41.0, N41.1	Хронические инфекции мочеполовой системы	Взрослые получатели пенсионных выплат, состоящие на динамическом наблюдении	При легкой и средней степени тяжести	Амоксициллин, таблетка	J01CA04
					Амоксициллин и клавулановая кислота, таблетка	J01CR02
					Цефуроксим, таблетка	J01DC02
					Цефиксим, суспензия для приема внутрь, капсулы	J01DD08
					Сульфаметоксазол и Триметоприм, таблетка	J01EE01
					Ципрофлоксацин, таблетка	J01MA02
					Нитрофурантоин, таблетка	J01XE01
49	N00-N08	Прогрессирующие гломерулярные заболевания	Взрослые получатели пенсионных выплат, состоящие на динамическом наблюдении	При морфологически верифицированном и клинически проявляющимся нефротическим и нефритическим синдромами, быстро прогрессирующим течением (в т.ч при аутоиммунных заболеваниях)	Метилпреднизолон, таблетка	H02AB04
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Циклофосфамид, таблетка, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения	L01AA01
					Микофеноловая кислота, капсула, таблетка	L04AA06
					Циклоспорин, капсула, раствор для приема внутрь	L04AD01
50	N18	Хроническая болезнь почек с ренальной анемией	Взрослые получатели пенсионных выплат, состоящие на динамическом наблюдении	III-IV-V стадии, за исключением пациентов, получающих программный диализ	Железа сульфат, капсула, таблетка	B03AA07
					Метокси полиэтиленгликоль-эпоэтина бета, раствор для внутривенных и подкожных инъекций	B03XA
					Эпоэтин альфа, раствор для инъекций	B03XA01
						B03XA01

			ческом наблюдении		Эпоэтин зета, раствор для инъекций	
					Эпоэтин бета, раствор для инъекций	B03XA01
					Севеламер, порошок для приготовления оральной суспензии, таблетка	V03AE02
4. Медицинские изделия и специализированные лечебные продукты в системе обязательного социального медицинского страхования на амбулаторном уровне для взрослых получателей пенсионных выплат						
Болезни эндокринной системы						
1	E10-E11	Диабет сахарный	Взрослые получатели пенсионных выплат, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести инсулинзависимого диабета Пациенты с сахарным диабетом на фоне интенсивной инсулинотерапии – режим множественных инъекций инсулина (помповая инсулинотерапия) Пациенты с сахарным диабетом на фоне режима 2 инъекций инсулина смешанного типа действия Пациенты с сахарным диабетом на фоне терапии базальным инсулином	Иглы к шприц-ручке Тест полосы для определения кетоновых тел в моче Одноразовые инсулиновые шприцы с маркировкой Тест полосы для определения глюкозы в крови 1460 полос в год 1 пациенту 730 полос в год 1 пациенту 365 полос в год 1 пациенту	
Паллиативная помощь						
2		Пациентам с распространенными формами злокачественных новообразований, туберкулеза и ВИЧ-инфекции, хроническими прогрессирующими заболеваниями в стадии декомпенсации сердечной, легочной, печеночной, почечной недостаточности	Взрослые получатели пенсионных выплат	Все стадии при наличии симптоматики	Однокомпонентный дренируемый илео/колостомный калоприемник в комплекте с защитной пастой	
5. Лекарственные средства, медицинские изделия и специализированные лечебные продукты в системе обязательного социального медицинского страхования на амбулаторном уровне для детей до 18 лет						
Болезни системы кровообращения						
1	I10-I15	Артериальная гипертензия	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	2-4 степени риска; симптоматическая артериальная гипертензия при хронических заболеваниях почек	Индапамид, таблетка, капсула Метопролол, таблетка Бисопролол, таблетка Амлодипин, таблетка Эналаприл, таблетка	C03BA11 C07AB02 C07AB07 C08CA01 C09AA02 C09AA04

					Периндоприл, таблетка	
					Фозиноприл, таблетка	C09AA09
					Кандесартан, таблетка	C09CA06
				При неэффективности базовой терапии	Моксонидин, таблетка	C02AC05
2	I47, I48	Аритмии	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Фибрилляция предсердий (пароксизмальная, персистирующая, постоянная), в том числе после выполнения радиочастотной абляции (РЧА)	Варфарин, таблетка	B01AA03
					Дабигатрана этексилат, капсулы	B01AE07
					Дигоксин, таблетка	C01AA05
					Пропафенон, таблетка	C01BC03
					Амиодарон, таблетка	C01BD01
					Бисопролол, таблетка	C07AB07
					Верапамил, таблетка, капсула	C08DA01
3	I50, I42	Хроническая сердечная недостаточность	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	II-IV функциональные классы по NYHA, в том числе дилатационная кардиомиопатия и другие причины хронической сердечной недостаточности, не связанные с артериальной гипертензией и ишемической болезнью сердца	Дигоксин, таблетка	C01AA05
					Торасемид, таблетка	C03CA04
					Спиринолактон, таблетка, капсула	C03DA01
					Бисопролол, таблетка	C07AB07
					Карведилол, таблетка	C07AG02
					Рамиприл, таблетка, капсула	C09AA05
					Кандесартан, таблетка	C09CA06
4	I05-I09, I34-I39	Поражения клапанов сердца (больные с протезированными клапанами сердца)	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Варфарин, таблетка	B01AA03
5	I33, I01.1	Эндокардит инфекционный (острый/подострый)	Дети	После стационарного лечения	Ампициллин, порошок для инъекций	J01CA01
					Амоксициллин, порошок для инъекций	J01CA04
					Цефтриаксон, порошок для инъекций	J01DD04
				Только в комбинации с беталактамым антибиотиком	Гентамицин, раствор для инъекций	J01GB03
Болезни органов дыхания						
6	J45	Бронхиальная астма		Все стадии и степени тяжести		H02AB06

			Дети, состоящие на динамическом наблюдении		Преднизолон, таблетка	
					Сальбутамол, аэрозоль для ингаляций, раствор для небулайзера	R03AC02
					Сальметерол и Флутиказон, аэрозоль для ингаляций дозированный, порошок для ингаляций	R03AK06
					Формотерол и Будесонид, порошок для ингаляций, аэрозоль для ингаляций дозированный	R03AK07
					Беклометазон, аэрозоль для ингаляций дозированный	R03BA01
					Будесонид, порошок, суспензия для ингаляций	R03BA02
					Флутиказон, аэрозоль для ингаляций	R03BA05
					Циклезонид, аэрозоль для ингаляций дозированный	R03BA08
					Монтелукаст, таблетка, в том числе жевательная, гранула	R03DC03
7	J 00-J06	Острые респираторные инфекции верхних дыхательных путей	Дети	Все стадии и степени тяжести	Ибупрофен, таблетка, суспензия	M01AE01
					Парацетамол, таблетка, суппозитория ректальная, раствор для орального применения, суспензия для орального применения	N02BE01
8	J12 J13-J16 J18	Пневмония	Дети	Все стадии и степени тяжести	Амоксициллин, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, капсула	J01CA04
					Цефуроксим, таблетка, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	J01DC02
					Азитромицин, порошок для приготовления суспензии для	J01FA10

					приема внутрь, таблетка, капсула, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	
					Ибупрофен, таблетка, суспензия	M01AE01
					Парацетамол, таблетка, суппозитория ректальная, раствор для орального применения, суспензия для орального применения	N02BE01
9	J 20-J22	Острые респираторные инфекции нижних дыхательных путей	Дети	Все стадии и степени тяжести	Ибупрофен, таблетка, суспензия	M01AE01
					Парацетамол, таблетка, суппозитория ректальная, раствор для орального применения, суспензия для орального применения	N02BE01
				При присоединении бактериальной инфекции	Азитромицин, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетка, капсула, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	J01FA10
					Амоксициллин, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, капсула	J01CA04
					Амоксициллин и клавулановая кислота, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь	J01CR02
				При бронхообструкции	Сальбутамол, аэрозоль для ингаляций, раствор для небулайзера	R03AC02
10	J32 J35	Синусит / болезни миндалин и аденоидов	Дети	Все стадии и степени тяжести	Амоксициллин и клавулановая кислота, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь	J01CR02
					Цефуроксим, таблетка, гранулы для при-	J01DC02

					готовления суспензии для приема внутрь	
					Азитромицин, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетка, капсула, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	J01FA10
11	J30	Вазомоторный и аллергический ринит	Дети	Все стадии и степени тяжести	Цетиризин, таблетка, раствор оральный	R06AE07
					Лоратадин, таблетка, сироп	R06AX13
					Беклометазон, спрей дозированный назальный	R01AD01
Болезни органов пищеварения						
12	B18.2, K74	Хронический вирусный гепатит С, включая стадию цирроза печени	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Рибавирин, капсула, таблетка	J05AB04
					Софосбувир, таблетка	J05AP08
13	B18.0, B18.1	Вирусный гепатит В с дельта и без дельта агента	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Тенофовир, таблетка	J05AF07
				Все стадии и степени тяжести	Пегинтерферон альфа 2а, раствор для инъекций	L03AB11
					Пегинтерферон альфа 2b, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций	L03AB10
14	K25-K26	Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	В период обострения. Антибактериальные препараты назначаются при выявлении <i>H. Pylori</i>	Омепразол, капсула	A02BC01
					Висмута трикалия дицитрат, таблетка	A02BX05
					Амоксициллин, таблетка, капсула, порошок для приготовления оральной суспензии	J01CA04
					Кларитромицин, таблетка	J01FA09
					Метронидазол, таблетка	J01XD01
15	K21	Гастроэзофагеальнорезлюксная болезнь	Дети, состоящие на	Все стадии и степени тяжести	Ранитидин, таблетка	A02BA02
					Омепразол, капсула	A02BC01

			динами- ческом наблю- дении		Эзомепразол, капсу- ла, таблетка	A02BC05
					Метоклопрамид, таблетка	A03FA01
					Домперидон, таблет- ка	A03FA03
16	K29	Гастрит и дуоденит	Дети, состоя- щие на динами- ческом наблю- дении	Все стадии и степени тяжести	Ранитидин, таблетка	A02BA02
					Омепразол, капсула	A02BC01
					Эзомепразол, капсу- ла, таблетка	A02BC05
					Метоклопрамид, таблетка	A03FA01
					Домперидон, таблет- ка	A03FA03
				Антибактериальные препараты назна- чаются при выявлении H.Pylori	Амоксициллин, таб- летка, порошок для приготовления сус- пензии для приема внутри, капсула	J01CA04
	Кларитромицин, таблетка	J01FA09				
	Метронидазол, таб- летка	J01XD01				
17	K59. 0	Запор	Дети	Все стадии и степени тяжести	Бисакодил, суппозит- ории ректальные	A06AB02
					Лактулоза, сироп	A06AD11
18	K60	Трещина и свищ обла- сти заднего прохода и прямой кишки	Дети, состоя- щие на динами- ческом наблю- дении	Все стадии и степени тяжести	Бисакодил, суппозит- ории ректальные	A06AB02
					Лактулоза, сироп	A06AD11
					Цефуроксим, таблет- ка, гранулы для при- готовления суспен- зии для приема внутри	J01DC02
					Метронидазол, таб- летка	J01XD01
19	K58	Синдром раздраженно- го кишечника	Дети	Все стадии и степени тяжести	Силиконы, раствор для приема внутри	A03AX13
					Лоперамид, капсула	A07DA03
					Лактулоза, сироп	A06AD11
20	K72	Печеночная недостаточ- ность	Дети, состоя- щие на динами- ческом наблю- дении	Все стадии и степени тяжести	Лактулоза, сироп	A06AD11
21	K90	Целиакия	Дети	Все стадии и степени тяжести		A11CC01

					Эргокальциферол, капли, раствор масляный для приема внутрь	
				При тяжелом и торпидном течении	Преднизолон, таблетка	H02AB06
22	K86.1	Хронический панкреатит	Дети	В стадии обострения	Омепразол, капсула	A02BC01
					Мультиферменты (липаза, протеаза и т.д.), таблетка, капсула	A09AA02
					Октреотид, микросферы для приготовления суспензии для инъекций, раствор для подкожных инфекций	H01CB02
					Ибупрофен, таблетка, суспензия	M01AE01
					Парацетамол, таблетка, суппозитория ректальная, раствор для орального применения, суспензия для орального применения	N02BE01
23	K81, K83.0	Холецистит/ Холангит	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	В стадии обострения	Урсодезоксихолевая кислота, капсула	A05AA02
					Амоксициллин, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, капсула	J01CA04
					Цефуроксим, таблетка, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	J01DC02
24	K80	Желчекаменная болезнь	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	При наличии рентгеногегативных холестериновых камней	Урсодезоксихолевая кислота, капсула	A05AA02
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм						
25	D45-47.9, C81-C96, D56, D57, D59.	Злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, включая миелодиспластические синдромы, включая некоторые за-	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести при верифицированном диагнозе	Элтромбопаг, таблетка	B02BX05
					Эпоэтин зета, раствор для инъекций	B03XA01
					Эпоэтин бета, раствор для инъекций	B03XA01

5, D61, D69. 3, D76. 0	болевания крови, в том числе апластическую анемию и иммунную тромбоцитопению				Эпоэтин альфа, раствор для инъекций	B03XA01
					Дексаметазон, таблетка	H02AB02
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Хлорамбуцил, таблетка	L01AA02
					Мелфалан, таблетка	L01AA03
					Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01BA01
					Меркаптопурин, таблетка	L01BB02
					Цитарабин, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций	L01BC01
					Винбластин, лиофилизат для приготовления раствора, раствор для инъекций	L01CA01
					Иматиниб, таблетка, капсула	L01XE01
					Дазатиниб, таблетка	L01XE06
					Нилотиниб, капсула	L01XE08
					Руксолитиниб, таблетка	L01XE18
					Ибрутиниб, капсула	L01XE27
					Гидроксикарбамид, капсула	L01XX05
					Третиноин*, капсула	L01XX14
					Интерферон альфа 2b, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций	L03AB05
					Циклоспорин, капсула, раствор для приема внутрь	L04AD01
					Талидомид, капсула	L04AX02
					Леналидомид, капсула	L04AX04
Клодроновая кислота, таблетка	M05BA02					
Деферазирокс, таблетка	V03AC03					
26	D50					

		Железодефицитная анемия	Дети до 18 лет, состоящие на динамическом наблюдении	Верифицированный диагноз железодефицитной анемии II, III степени	Железа сульфат, однокомпонентный /комбинированный с аскорбиновой кислотой, таблетка, капсула	B03AA07/ B03AE10	
			Дети до 12 лет, состоящие на динамическом наблюдении		Железа сульфат, таблетка/ капсула/капли/ раствор для приема внутрь/ сироп	B03AA07	
27	D55-64.9 D 69 (исключая D56, D57, D59.5, D61, D69.3, D76.0)	Гематологические заболевания (исключая некоторые заболевания крови, в том числе апластическую анемию, иммунные тромбоцитопении)	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести при верифицированном диагнозе	Элтромбопаг, таблетка	B02BX05	
					Эпоэтин зета, раствор для инъекций	B03XA01	
					Эпоэтин бета, раствор для инъекций	B03XA01	
					Эпоэтин альфа, раствор для инъекций	B03XA01	
					Преднизолон, таблетка	H02AB06	
					Циклоспорин, капсула	L04AD01	
					Деферазирокс, таблетка	V03AC03	
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ							
28	E10-E11	Диабет сахарный	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени сахарного диабета 2 типа. Без осложнений, выбор терапии обосновывается врачом ВОП и /или эндокринологом, достижение целевого уровня гликированного гемоглобина, в комплексе с диабетическим образованием и изменением образа жизни.	Метформин, таблетка	A10BA02	
					Все стадии и степени сахарного диабета I и II типа	Инсулин лизпро, раствор для инъекций	A10AB04
						Инсулин аспарт, раствор для инъекций	A10AB05
						Инсулин глутизин, раствор для инъекций	A10AB06
						Инсулин растворимый человеческий,	A10AB01

					генно-инженерный, раствор для инъекций	
					Инсулин изофан человеческий генно-инженерный суточного действия (средний), суспензия	A10AC01
					Инсулин двухфазный человеческий генно-инженерный, суспензия	A10AD01
					Инсулин лизпро двухфазный в комбинации с инсулином средней продолжительности (смесь аналогов инсулина короткого и средней продолжительности действия), суспензия	A10AD04
					Инсулин аспарт двухфазный в комбинации с инсулином средней продолжительности (смесь аналогов инсулина короткого и средней продолжительности действия), суспензия	A10AD05
					Инсулин гларгин, раствор для инъекций	A10AE04
					Инсулин детемир, раствор для инъекций	A10AE05
				Тяжелые гипогликемические состояния после инъекции инсулина	Глюкагон, лиофилизат для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем	H04AA01
29	E23.2	Несахарный диабет	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Десмопрессин, лиофилизат оральный; таблетка	H01BA02
30	E00-E03, E89.0, E05, E20	Гипотиреоз/ Гипертиреоз/ Гипопаратиреоз	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Верифицированный диагноз. Гипотиреоз Верифицированный диагноз Гипертиреоз Верифицированный диагноз Гипопаратиреоз	Левотироксин, таблетка	H03AA01
					Тиамазол, таблетка	H03BB02

			ческом наблюдении			
31	E22 (исключая E22.8), D35.2	Гормонально активные опухоли гипофиза. Акромегалия	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Верифицированный диагноз данными обследования	Бромокриптин, таблетка	G02CB01
					Каберголин, таблетка	G02CB03
					Октреотид, микроферы для приготовления суспензии для инъекций, лиофилизат для приготовления суспензии для инъекций	H01CB02
					Ланреотид, раствор для подкожных инъекций, лиофилизат для приготовления суспензии	H01CB03
32	E23 (за исключением E23.0), Q96.9	Гипофункция и другие нарушения гипофиза, Синдром Тернера неуточненный	Дети	Верифицированный диагноз данными обследованиями	Соматропин, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций, раствор для инъекций	H01AC01
33	E55	Рахит	Дети до 5 лет, состоящие на динамическом наблюдении	Профилактика в осенне-зимний период, лечение вне зависимости от стадии и степени тяжести	Эргокальциферол, капли, раствор масляный для приема внутрь	A11CC01
					Колекальциферол, капли, раствор для приема внутрь, капли оральные	A11CC05
34	E72.0	Нарушения транспорта аминокислот	Дети	Все стадии и степени тяжести	Пеницилламин, таблетка/капсула	M01CC01
Болезни нервной системы						
35	G80	Церебральный паралич	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	При наличии эпилептиформных припадков	Топирамат, капсула, таблетка	N03AX11
					Вальпроевая кислота, таблетка, капсула, гранула, сироп, капли для приема внутрь	N03AG01
					Диазепам, таблетка	N05BA01
36	G40	Эпилепсия	Дети, состоящие на динамическом	Все стадии и степени тяжести	Карбамазепин, таблетка	N03AF01
					Вальпроевая кислота, таблетка, капсула	N03AG01

			наблю- дении		ла, гранула, сироп, капли для приема внутри	
					Окскарбазепин, таб- летка	N03AF02
					Ламотриджин, таб- летка, таблетка же- вательная	N03AX09
					Топирамат, капсула, таблетка	N03AX11
					Леветирацетам, таб- летка, раствор для перорального при- менения	N03AX14
37	G43	Мигрень	Дети, состоя- щие на динамиче- ском на- блюде- нии		Диклофенак, таблет- ка	M01AB05
					Ибупрофен, таблет- ка, суспензия	M01AE01
					Парацетамол, таб- летка, суппозитория ректальная, раствор для орального при- менения, суспензия для орального при- менения	N02BE01
				При приступе мигрени	Суматриптан, таб- летка	N02CC01
38	G50	Поражения тройнично- го нерва	Дети, состоя- щие на динамиче- ском на- блюде- нии	Все стадии и степени тяжести	Карбамазепин, таб- летка	N03AF01
					Окскарбазепин, таб- летка	N03AF02
Психические расстройства и расстройства поведения						
39	F00- F99	Психические заболева- ния	Дети, состоя- щие на динамиче- ском на- блюде- нии	Все стадии и степени тяжести	Тригексифенидил, таблетка	N04AA01
					Хлорпромазин, таб- летка	N05AA01
					Левомепромазин, таблетка	N05AA02
					Трифлуоперазин, таблетка	N05AB06
					Галоперидол, таб- летка, масляный рас- твор для инъекций	N05AD01
					Клозапин, таблетка	N05AH02
					Оланзапин, таблетка	N05AH03
					Рisperидон, таблет- ка, порошок для приготовления сус-	N05AX08

					пензий для внутримышечного введения пролонгированного действия, раствор для приема внутрь	
					Палиперидон, таблетка, суспензия для инъекций внутримышечного введения пролонгированного действия	N05AX13
					Диазепам, таблетка	N05BA01
					Амитриптилин, таблетка	N06AA09
					Венлафаксин, таблетка, капсула	N06AX16
Новообразования						
40	C00-C97, D00-D48 (за искл D35.2)	Онкологические заболевания	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Злокачественные новообразования независимо от стадии, чувствительные к таргетной терапии	Эпоэтин альфа, раствор для инъекций	B03XA01
					Эпоэтин зета, раствор для инъекций	B03XA01
					Эпоэтин бета, раствор для инъекций	B03XA01
					Ципротерон, таблетка, раствор для инъекций	G03HA01
					Темозоломид, капсула	L01AX03
					Тегафур, капсула	L01BC03
					Капецитабин, таблетка	L01BC06
					Трастузумаб, раствор для инъекций; раствор для инфузий	L01XC03
					Иматиниб, таблетка, капсула	L01XE01
					Гефитиниб, таблетка	L01XE02
					Эрлотиниб, таблетка	L01XE03
					Сунитиниб, капсула	L01XE04
					Сорафениб, таблетка	L01XE05
					Лапатиниб, таблетка	L01XE07
					Афатиниб, таблетка	L01XE13
					Вемурафениб, таблетка	L01XE15
					Дабрафениб, капсула	L01XE23
						L01XE25

					Траметиниб, таблетка	
					Осиметиниб, таблетка	L01XE35
					Кобиметиниб, таблетка	L01XE38
					Лейпрорелин, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения, порошок лиофилизированный для приготовления суспензии для инъекций	L02AE02
					Гозерелин, имплантат пролонгированного действия для подкожного введения	L02AE03
					Трипторелин, лиофилизат для приготовления суспензии для инъекций	L02AE04
					Тамоксифен, таблетка	L02BA01
					Торемифен, таблетка	L02BA02
					Фулвестрант, раствор для внутримышечного введения	L02BA03
					Бикалутамид, таблетка	L02BB03
					Энзалутамид, капсулы	L02BB04
					Анастрозол, таблетка	L02BG03
					Летрозол, таблетка	L02BG04
					Филграстим, раствор для инъекций	L03AA02
					Интерферон альфа 2а, раствор для инъекций	L03AB04
					Интерферон альфа 2b, раствор для инъекций	L03AB05
					БЦЖ вакцина, порошок для приготовления суспензии для интравизикального введения в комплекте с растворителем	L03AX03

					Клодроновая кислота, таблетка	M05BA02
					Золедоновая кислота, концентрат/порошок лиофилизированный/лиофилизат для приготовления раствора инфузий, раствор для инфузий	M05BA08
Паллиативная помощь						
41		Пациентам с распространенными формами злокачественных новообразований, туберкулеза и ВИЧ-инфекции, хроническими прогрессирующими заболеваниями в стадии декомпенсации сердечной, легочной, печеночной, почечной недостаточности	Дети	Все стадии при наличии симптоматики	Омепразол, капсула	A02BC01
					Метоклопрамид, таблетка, раствор для инъекций	A03FA01
					Бисакодил, таблетка, суппозитория ректальная	A06AB02
					Лактулоза, сироп	A06AD11
					Фуросемид, таблетка	C03CA01
					Торасемид, таблетка	C03CA04
					Спиронолактон, таблетка; капсула	C03DA01
					Пропранолол, таблетка	C07AA05
					Дексаметазон, таблетка	H02AB02
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Кетопрофен, раствор для инъекций, таблетка, капсула, суппозитория	M01AE03
					Морфин, раствор для инъекций; таблетка	N02AA01
					Фентанил, трансдермальная терапевтическая система	N02AB03
					Трамадол, таблетка, раствор для инъекций, капсула, суппозитория	N02AX02
					Карбамазепин, таблетка	N03AF01
					Диазепам, таблетка, раствор для инъекций	N05BA01
						N06AA09

					Амитриптилин, таблетка, драже, раствор для инъекций	
Состояние после пересадки органов и тканей						
42	Z94	Состояние после пересадки органов и тканей	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Метилпреднизолон, таблетка	H02AB04
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Сульфаметоксазол и Триметоприм, таблетка, суспензия	J01EE01
					Флуконазол, капсула	J02AC01
					Итраконазол*, капсула	J02AC02
					Валацикловир, таблетка	J05AB11
				Для предупреждения риска отторжения трансплантированных органов и тканей, больные принимают лекарственные препараты одного производителя на протяжении всей жизни	Микофеноловая кислота, капсула, таблетка	L04AA06
					Циклоспорин, капсула, раствор для приема внутрь	L04AD01
					Такролимус, капсула	L04AD02
					Азатиоприн, таблетка	L04AX01
Инфекционные болезни						
43	A04, A09	Гастроэнтерит и колит инфекционного происхождения	Дети	При легкой и средней степени тяжести	Глюкоза безводная, натрия хлорид, калия хлорид, натрия цитрат, порошок	A07CA
					Парацетамол, таблетка, суппозитория ректальная, раствор для орального применения, суспензия для орального применения	N02BE01
					Ибупрофен, таблетка, суспензия	M01AE01
				При рвоте	Ондансетрон, раствор для инъекций	A04AA01
				При бактериальной этиологии	Азитромицин, порошок для приготовления суспензия для приема внутрь, таблетка, капсула, гранулы для приготовления суспензия для приема внутрь	J01FA10
44	A69.2	Болезнь Лайма	Дети	При легкой и средней степени тяжести	Доксициклин, капсула	J01AA02

					Цефуроксим, таблетка, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	J01DC02
					Амоксициллин и клавулановая кислота, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь	J01CR02
					Азитромицин, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетка, капсула, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	J01FA10
45	A46	Рожа	Дети	При легкой и средней степени тяжести	Амоксициллин, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, капсула	J01FA10
					Азитромицин, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетка, капсула, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	J01CA04
46	A38	Скарлатина	Дети	При легкой и средней степени тяжести	Амоксициллин, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, капсула	J01CA04
					Эритромицин, таблетка	J01FA01
					Парацетамол, таблетка, суппозитория ректальная, раствор для орального применения, суспензия для орального применения	N02BE01
					Ибупрофен, таблетка, суспензия	M01AE01
47	B01	Ветряная оспа	Дети	При легкой и средней степени тяжести	Ацикловир, таблетка	J05AB01
					Парацетамол, таблетка, суппозитория ректальная, раствор для орального применения, суспензия	N02BE01

					для орального применения	
					Ибупрофен, таблетка, суспензия	M01AE01
48	B25	Цитомегаловирусная болезнь	Дети	При легкой и средней степени тяжести	Парацетамол, таблетка, суппозитория ректальная, раствор для орального применения, суспензия для орального применения	N02BE01
					Ибупрофен, таблетка, суспензия	M01AE01
49	B58	Токсоплазмоз	Дети	При легкой и средней степени тяжести	Сульфаметоксазол и Триметоприм, таблетка, суспензия	J01EE01
50	B00, B02	Инфекции, вызванные вирусом герпеса/ Опоясывающий лишай	Дети	При легкой и средней степени тяжести	Валацикловир, таблетка	J05AB11
					Ацикловир, таблетка	J05AB01
					Ацикловир, крем, мазь	D06BB03
					Парацетамол, таблетка, суппозитория ректальная, раствор для орального применения, суспензия для орального применения	N02BE01
					Ибупрофен, таблетка, суспензия	M01AE01
Протозойные болезни						
51	A06 A07.1 A59	Амебиаз Лямблиоз Трихомониаз	Дети	С легким, среднетяжелым течением, без осложнений	Метронидазол, таблетка	J01XD01
Гельминтозы						
52	B77 B80 B76	Аскаридоз Энтеробиоз Анкилостомидоз	Дети	Все стадии и степени тяжести	Мебендазол, таблетка	P02CA01
					Албендазол, таблетка	P02CA03
					Левамизол, таблетка	P02CE01
Паразитарные болезни						
53	B86	Чесотка	Дети	Все стадии и степени тяжести	Перметрин, мазь	P03AC04
					Бензилбензоат, мазь	P03AX01
Грибковые инфекции						
54	B35-B49	Микозы	Дети	Все стадии и степени тяжести	Клотримазол, мазь, крем	D01AC01
					Тербинафин, крем	D01AE15
						J02AC01

					Флуконазол, капсула, таблетка, сироп	
					Нистатин, гранулы для приготовления суспензии для местного применения	D01AA01
Болезни органов зрения						
55	H01 H10 H11 H13. 2 H16	Воспалительные заболевания органов зрения	Дети	Все стадии и степени тяжести	Хлорамфеникол, капли глазные	S01AA01
					Тобрамицин, капли глазные, мазь глазная	S01AA12
					Ацикловир, мазь глазная	S01AD03
					Ганцикловир, гель глазная	S01AD09
56	H20	Иридоциклит	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Хлорамфеникол, капли глазные	S01AA01
					Дексаметазон, глазные капли	S01BA01
57	H40- H42	Глаукома	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Ацетазоламид, таблетка	S01EC01
					Тимолол, капли глазные	S01ED01
					Латанопрол, капли глазные	S01EE01
Болезни органов слуха						
58	H60 H62. 1 H65 - H67	Воспалительные заболевания органов слуха	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Амоксициллин и клавулановая кислота, таблетка, порошок для приготовления суспензии и для приема внутрь	J01CR02
					Азитромицин, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетка, капсула, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	J01FA10
					Ибупрофен, таблетка, суспензия	M01AE01
					Парацетамол, таблетка, суппозитория ректальная, раствор для орального при-	N02BE01

					менения, суспензия для орального применения	
Болезни кожи и подкожной клетчатки						
59	L20-L30, L42	Дерматиты	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Мометазон, крем, мазь	D07AC13
					Бетаметазон, крем, мазь	D07AC01
					Лоратадин, таблетка, сироп	R06AX13
					Цетиризин, таблетка, раствор оральный	R06AE07
					Метилпреднизолон, таблетка	H02AB04
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
60	L50-L54, L56.3 T78.3	Крапивница и эритема, Ангионевротический отек	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Метилпреднизолон, таблетка	H02AB04
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Хлоропирамин, таблетка	R06AC03
					Цетиризин, таблетка, раствор оральный	R06AE07
					Лоратадин, таблетка, сироп	R06AX13
61	L00-L08	Инфекции кожи и подкожной клетчатки	Дети	Все стадии и степени тяжести	Амоксициллин и клавулановая кислота, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь	J01CR02
					Цефуроксим, таблетка, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	J01DC02
					Азитромицин, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетка, капсула, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	J01FA10
					Ибупрофен, таблетка, суспензия	M01AE01
					Парацетамол, таблетка, суппозитория	N02BE01

					ректальная, раствор для орального применения, суспензия для орального применения	
62	L40	Псориаз	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Гидрокортизон, мазь	D07AA02
					Бетаметазон, мазь, крем	D07AC01
					Мометазон, мазь	D07AC13
					Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01BA01
				При не эффективности метотрексата	Этанерцепт, раствор для инъекций, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций	L04AB01
					Адалimumаб, раствор для инъекций	L04AB04
63	L63	Гнездная алопеция	Дети	Все стадии и степени тяжести	Мометазон, крем, мазь	D07AC13
					Бетаметазон, крем, мазь	D07AC01
64	L70	Угревая болезнь	Дети	Все стадии и степени тяжести	Изотретиноин и Эритромицин, мазь/гель	D10AD54
					Изотретиноин, капсула	D10BA01
					Эритромицин, таблетка	J01FA01
65	L73.2	Гидраденит гнойный	Дети	Все стадии и степени тяжести	Хлоргексидин, раствор	D08AC02
					Доксициклин, капсула	J01AA02
					Амоксициллин и клавулановая кислота, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь	J01CR02
Болезни органов мочеполовой системы						
66	N10 N11	Острый/хронический тубулоинтерстициальный нефрит	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	После определения бактериальной чувствительности	Амоксициллин и клавулановая кислота, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь	J01CR02
					Цефуроксим, таблетка, гранулы для приготовления суспен-	J01DC02

					зи для приема внутри	
					Цефиксим, суспензия для приема внутри, капсулы	J01DD08
					Сульфаметоксазол и Триметоприм, таб- летка суспензия для приема внутри	J01EE01
67	N30 N34 N39. 0	Инфекция мочевыводя- щих путей Цистит Уретрит и уретральный синдром	Дети	После определения бактериальной чувствительности	Амоксициллин и клавулановая кисло- та, таблетка, поро- шок для приготоделе- ния суспензии для приема внутри	J01CR02
					Сульфаметоксазол и Триметоприм, таб- летка суспензия для приема внутри	J01EE01
					Нитрофурантоин, таблетка	J01XE01
68	N70- N74, N76 A54, A56, A74	Инфекции мочеполо- вых органов	Дети	Легкой и средней степени тяжести	Доксициклин, капсу- ла	J01AA02
					Амоксициллин и клавулановая кисло- та, таблетка, поро- шок для приготоделе- ния суспензии для приема внутри	J01CR02
					Кларитромицин, таблетка	J01FA09
					Азитромицин, поро- шок для приготоделе- ния суспензии для приема внутри, таб- летка, капсула, гра- нулы для приготоделе- ния суспензии для приема внутри	J01FA10
					Метронидазол, таб- летка	J01XD01
					Флуконазол, капсу- ла, таблетка, сироп	J02AC01
					Ибупрофен, таблет- ка, суспензия	M01AE01
69	N00- N08	Прогрессирующие гло- мерулярные заболева- ния	Дети, состоя- щие на динами- ческом наблю- дении	При морфологически верифицирован- ном и клинически проявляющимся нефротическим и нефритическим син- дромами, быстро прогрессирующим те- чением (в т.ч при аутоиммунных забо- леваниях)	Метилпреднизолон, таблетка	H02AB04
					Преднизолон, таб- летка	H02AB06
					Циклофосфамид, таблетка, лиофили- зат для приготоделе-	L01AA01

					ния раствора для внутривенного и внутримышечного введения	
					Микофеноловая кислота, капсула, таблетка	L04AA06
					Циклоспорин, капсула, раствор для приема внутрь	L04AD01
70	N18	Хроническая болезнь почек с ренальной анемией	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	III-IV-V стадии, за исключением пациентов, получающих программный диализ	Железа сульфат, капсула, таблетка	B03AA07
					Метокси полиэтиленгликоль-эпоэтина бета, раствор для внутривенных и подкожных инъекций	B03XA
					Эпоэтин альфа, раствор для инъекций	B03XA01
					Эпоэтин зета, раствор для инъекций	B03XA01
					Эпоэтин бета, раствор для инъекций	B03XA01
					Севеламер, порошок для приготовления оральной суспензии, таблетка	V03AE02
					Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани	
71	M02	Реактивные артропатии	Дети	Все стадии и степени тяжести	Доксициклин, капсула	J01AA02
					Азитромицин, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетка, капсула, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	J01FA10
					Диклофенак, таблетка	M01AB05
					Ибупрофен, таблетка, суспензия	M01AE01
72	M07.3	Псориатические артропатии	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01BA01
					Этанерцепт, раствор для инъекций, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций	L04AB01

73	M30, M31	Узелковый полиартериит и родственные состояния; Другие некротизирующие васкулопатии	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Фолиевая кислота, таблетка	B03BB01
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Циклофосфамид, таблетка, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения	L01AA01
					Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01BA01
					Микофеноловая кислота, капсула, таблетка	L04AA06
					Этанерцепт, раствор для инъекций, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций	L04AB01
					Циклоспорин, капсула	L04AD01
6. Медицинские изделия и специализированные лечебные продукты в системе обязательного социального медицинского страхования на амбулаторном уровне для детей до 18 лет						
Болезни эндокринной системы						
1	E10-E11	Диабет сахарный	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести инсулинзависимого диабета	Иглы к шприц-ручке	
					Тест полосы для определения кетоновых тел в моче	
					Одноразовые инсулиновые шприцы с маркировкой	
					Тест полосы для определения глюкозы в крови	
					1460 полос в год 1 пациенту	
					730 полос в год 1 пациенту	
					365 полос в год 1 пациенту	
					Дети до 18 лет	
					Помпы инсулиновые**	
Инфузионный набор к помпам инсулиновым						
Резервуар к помпам инсулиновым						
Паллиативная помощь						
2		Пациентам с распространенными формами злокачественных новообразований, туберку-	Дети	Все стадии при наличии симптоматики	Однокомпонентный дренируемый илео/колостомный калоприемник в комплекте с защитной пастой	

		леза и ВИЧ- инфекции, хроническими прогрессирующими заболеваниями в стадии декомпенсации сердечной, легочной, печеночной, почечной недостаточности		
3.	О92.0, О92.3, О92.4, О92.7	Раннее искусственное или смешанное вскармливание***	Дети до 1 года	<p>Адаптированные заменители грудного молока</p> <p>Абсолютные показания:</p> <p>- искусственное вскармливание:</p> <p>1. медицинские:</p> <p>- заболевания кормящей матери:</p> <p>ВИЧ-инфекция, активная форма туберкулеза;</p> <p>- заболевания ребенка:</p> <p>подтвержденная врожденная лактазная недостаточность, галактоземия, фенилкетонурия, болезнь "кленового сиропа";</p> <p>2. социальные: усыновленные дети.</p> <p>Относительные показания:</p> <p>- искусственное вскармливание:</p> <p>1. медицинские:</p> <p>заболевания кормящей матери, сопровождающиеся приемом лекарственных препаратов (цитостатиков, радиоактивных, тиреоидных, психотропных, наркотических) при наличии заключения от профильного специалиста:</p> <p>острые психические заболевания (психозы или тяжелые послеродовые депрессии), врожденные и приобретенные пороки сердца, заболевания сердца, сопровождающиеся декомпенсацией сердечно-сосудистой системы, тяжелые формы эндокринных заболеваний, тяжелые формы аллергических заболеваний;</p> <p>- искусственное и смешанное вскармливание:</p> <p>медицинские:</p> <p>заболевания кормящей матери, сопровождающиеся приемом лекарственных препаратов (цитостатиков, радиоактивных, тиреоидных, психотропных, наркотических) при наличии заключения от профильного специалиста:</p> <p>тяжелые формы болезней системы крови и кроветворного аппарата, злокачественные онкологические заболевания, тяжелые формы заболеваний почек с развитием почечной недостаточности, гнойно-септические заболевания, первичные формы гипогалактии;</p> <p>2. социальные:</p> <p>- дети от многоплодной беременности;</p> <p>- дети матерей, обучающихся по очной форме обучения в организациях образования,</p> <p>- стационарное лечение матери</p>
* за счет средств местного бюджета				
** для детей до 18 лет, ранее получавших помповую терапию расходные материалы одного производителя				
МКБ -10 – международный классификатор болезней десятого пересмотра				