

Ақмола облысының мәслихаты

Решение Акмолинского
областного маслихата от 27 июня
2024 года № 8С-11-10

Маслихат Акмолинской области

**О дополнительном предоставлении гарантированного объема бесплатной
медицинской помощи, в том числе лекарственных средств,
специализированных лечебных продуктов, медицинских изделий, отдельным
категориям граждан Акмолинской области при амбулаторном лечении
бесплатно**

В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 12 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения», Законом Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», Акмолинский областной маслихат **РЕШИЛ**:

1. Дополнительно предоставить гарантированный объем бесплатной медицинской помощи, в том числе лекарственных средств, специализированных лечебных продуктов, медицинских изделий, отдельным категориям граждан Акмолинской области при амбулаторном лечении бесплатно, согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Председатель Акмолинского областного маслихата

Б.Жусупов

«СОГЛАСОВАНО»

Руководитель государственного
учреждения «Управление здравоохранения
Акмолинской области»

Н.Ахильбеков

«27» июня 2024 года



QR-код содержит данные ЭЦП должностного лица РГП на ПХВ «ИЗПИ»



QR-код содержит ссылку на
данный документ в ЭКБ НПА РК

Руководитель государственного
учреждения «Управление экономики
и бюджетного планирования
Акмолинской области»
А.Шугурмакова
«27» июня 2024 года

**Приложение к решению
Акмолинского областного маслихата
от 27 июня 2024 года
№ 8С-11-10**

**Дополнительно предоставляемый гарантированный объем бесплатной
медицинской помощи, в том числе лекарственных средств,
специализированных лечебных продуктов, медицинских изделий, отдельным
категориям граждан Акмолинской области при амбулаторном лечении
бесплатно**

№	Наименование заболевания	Категория населения	Показания (степень, стадия, тяжесть течения) для назначения лекарственных средств	Наименование лекарственных средств, специализированных лечебных продуктов, медицинских изделий (форма выпуска)
1	2	3	4	5
1.	Ювенильный идиопатический артрит	Дети до 18 лет, состоящие на динамическом наблюдении	В активной фазе с неполным ответом на традиционную терапию	Адалимумаб, раствор для инъекций Тоцилизумаб, концентрат для приготовления инфузионного раствора
2.	Язвенный колит	Дети до 18 лет, состоящие на динамическом наблюдении	При неэффективности базисной иммуносупрессивной терапии по решению врачебно-консультативной комиссии медицинской организации	Адалимумаб, раствор для инъекций
3.	Буллезный эпидермолиз	Все категории граждан, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Перевязочные материалы, медицинские изделия Антисептические средства Антибактериальные препараты Дерматологические лечебные средства для кожи Специализированные лечебные продукты
4.	Легочная гипертензия	Все категории граждан, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Риоцигуат, таблетка Селексипаг, таблетка Мацитентан, таблетки, покрытые пленочной оболочкой
5.	Цитомегаловирусная инфекция	Все категории граждан, состоящие на динамическом наблюдении	Профилактика и лечение, в том числе и после пересадки органов и тканей	Ганцикловир, таблетка, раствор для инъекций Валганцикловир, таблетка

				Иммуноглобулин против цитомегаловируса, раствор для внутривенного введения
6.	Целиакия	Дети до 18 лет, состоящие на динамическом наблюдении	В активной фазе с наличием антител к тканевой трансглутаминазе, подтвержденный гистологический или генетический	Специализированные лечебные продукты (безглютеновые продукты)
7.	Орфанные (редкие) заболевания	Все категории граждан, состоящие на динамическом наблюдении	По назначению врача	Иммуноглобулин G (человеческий нормальный), раствор для инфузий
8.	Рассеянный склероз	Взрослые пациенты, состоящие на динамическом наблюдении	При высокоактивном рассеянном склерозе	Кладрибин, таблетка
9.	Наследственный ангионевротический отек	Все категории граждан, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Ингибитор C1 эстеразы, лиофилизат для приготовления раствора для инъекций
10.	Врожденная дисфункция коры надпочечников	Дети до 18 лет, состоящие на динамическом наблюдении	Для детей с открытыми зонами роста, по назначению врача	Гидрокортизон, таблетка, лиофилизат для приготовления раствора для инъекций
				Флудрокортизон, таблетка
11	Шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства (F20, F21, F22, F23, F25, F29 по коду международной классификации болезней -10)	Взрослые пациенты, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Амисульприд, таблетка
12.	Муковисцидоз	Дети до 18 лет, состоящие на динамическом наблюдении	При наличии панкреатической недостаточности	Специализированные лечебные продукты
			По назначению врача	Гипертонический раствор Натрий хлорид (NaCl) с гиалуриновой кислотой
13.	Псориаз (L.40)	Взрослые пациенты, состоящие на динамическом наблюдении	Средней и тяжелой степени тяжести	Гуселькумаб, раствор для подкожного введения
14.	Низкорослость (карликовость), не классифицированная в других рубриках, E34.3	Дети до 18 лет состоящие на динамическом наблюдении	По назначению врача	Соматропин, порошок лиофилизированный/лиофилизат для приготовления раствора для инъекций, раствор для инъекции
15.	Бронхолегочная дисплазия, возникшая в перинатальном периоде	Дети возрасте до 6 месяцев, рожденных до 35 недели гестации;	Профилактика РСВ-инфекции	Паливизумаб, по 50 или 100мг, лиофилизат для приготовления раствора 100мг /мл.
16.	Недоношенные новорожденные с синдромом дыхательных расстройств (СДР)	в возрасте до 2-х лет, нуждающихся в лечении БЛД в течение последних 6 месяцев;		
17.	Врожденные			

	пороки развития врожденный порок сердца (ВПР ВПС)	в возрасте до 2-х лет с гемодинамическими значимыми ВПС		
18.	Системная склеродермия	Все категории граждан, состоящие на динамическом наблюдении	По назначению врача	Микофеноловая кислота, капсула
19.	Мышечная дистрофия	Дети до 18 лет	По решению консилиума	Голодирсен, порошок для приготовления раствора для инфузий, раствор для внутривенного введения
20.	Синдром короткой кишки у детей	Дети до 3 лет	По назначению врача областного уровня и выше	Специализированные лечебные продукты (энтеральное, парентеральное питание)