

Астана қаласының мәслихаты

Решение маслихата города Астаны
от 29 марта 2024 года № 162/20-
VIII

Маслихат г. Астана

**О дополнительном предоставлении
гарантированного объема бесплатной
медицинской помощи, в том числе
лекарственных средств, специализированных
лечебных продуктов, медицинских изделий,
отдельным категориям граждан Республики Казахстан,
зарегистрированным в городе Астане
при амбулаторном лечении бесплатно**

В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 12 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения», подпунктом 15) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», маслихат города Астаны **РЕШИЛ:**

1. Дополнительно предоставить гарантированный объем бесплатной медицинской помощи, в том числе лекарственные средства, специализированные лечебные продукты, медицинские изделия отдельным категориям граждан Республики Казахстан, зарегистрированным в городе Астане при амбулаторном лечении бесплатно согласно приложению к настоящему решению.

2. Отменить решение маслихата города Астаны от 30 июня 2023 года № 45 /5-VIII «О внесении изменения в решение маслихата города Нур-Султан от 16 июля 2021 года № 66/9-VI «О дополнительном предоставлении гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, в том числе лекарственных средств,



QR-код содержит данные ЭЦП должностного лица РГП на ПХВ «ИЗПИ»

QR-код содержит ссылку на
данный документ в ЭКБ НПА РК

специализированных лечебных продуктов, медицинских изделий, отдельным категориям граждан Республики Казахстан, зарегистрированным в городе Астане при амбулаторном лечении бесплатно».

3. Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Председатель маслихата города Астаны

Е. Каналимов

Приложение
к решению маслихата города Астаны
от 29 марта 2024 года
№ 162/20-VIII

**Перечень дополнительно предоставленного гарантированного объема
бесплатной медицинской помощи, в том числе лекарственных средств,
специализированных лечебных продуктов, медицинских изделий,
предоставляемых отдельным категориям граждан Республики Казахстан,
зарегистрированным в городе Астане, при амбулаторном лечении бесплатно**

| № п /п | Наименование заболевания | Категория населения | Показания (степень, стадия, тяжесть течения) для назначения лекарственных средств | Наименование лекарственных средств (лекарственная форма), медицинских изделий, специализированных лечебных продуктов |
|---|--|--|---|--|
| 1. Лекарственные средства в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи | | | | |
| 1) | Муковисцидоз | Все категории граждан, состоящие на диспансерном учете | В активной фазе с неполным ответом на традиционную терапию | Амфотерицин В, порошок для приготовления концентрата для инфузий |
| | | | В случае индивидуальной непереносимости | Пульмозим (Дорназа альфа), раствор для ингаляций |
| 2) | Другая вторичная легочная гипертензия, ассоциированная с врожденными пороками сердца | Все категории граждан, состоящие на диспансерном учете | Все стадии и степени тяжести | Бозентан, таблетка |
| | | | | Силденафил, таблетка |
| | | | | Илопрост, раствор для ингаляций |
| 3) | Первичная легочная гипертензия | Все категории граждан, состоящие на диспансерном учете | В активной фазе с неполным ответом на традиционную терапию | Риоцигуат, таблетка, покрытая пленочной оболочкой |
| | | | | Селексипаг, таблетка, покрытая пленочной оболочкой |
| 4) | Инсулома | Все категории граждан, состоящие на диспансерном учете | Все стадии и степени тяжести | Диазоксид, капсула |
| 5) | Медулярный рак щитовидной железы | Все категории граждан, состоящие на диспансерном учете | Все стадии и степени тяжести | Вандетаниб, таблетка |
| 6) | Анкилозирующий спондилит | Все категории граждан, состоящие на диспансерном учете | В активной фазе с неполным ответом на традиционную терапию | Инфликсимаб, порошок для инъекций |
| 7) | Ювенильный идиопатический артрит, системный вариант | Дети до 18 лет, состоящие на диспансерном учете | В активной фазе с неполным ответом на традиционную терапию | Тоцилизумаб, концентрат для приготовления раствора для инъекций, |

| | | | | |
|-----|---|--|--|---|
| | | | | раствор для подкожных инъекций |
| | | | | Адалимумаб, раствор для инъекций |
| | | | | Голимумаб, раствор для инъекций |
| | | | | Канакинумаб, лиофилизат для приготовления раствора для инъекций, раствор для инъекций |
| | | | | Тофацитиниб, таблетка, суспензия, раствор |
| 8) | Буллезный эпидермолиз | Все категории граждан, состоящие на диспансерном учете | Все стадии и степени тяжести | Бетаметазон, мазь |
| | | | | Бетаметазон и салициловая кислота, спрей для наружного применения |
| 9) | Бронхолегочная дисплазия, возникшая в перинатальном периоде | Дети до 1 года | Глубоко недоношенные дети, рожденные с массой до 1000 г | Паливизумаб, раствор для инъекций, порошок для приготовления раствора |
| 10) | Бронхиальная астма | Все категории граждан, состоящие на диспансерном учете | В случае индивидуальной непереносимости | Серетид Эвохалер (Салметерол и Флутиказон), аэрозоль для ингаляций |
| 11) | Артериальная гипертензия | Все категории граждан, состоящие на диспансерном учете | В случае индивидуальной непереносимости | Микардис (Телмисартан), таблетка |
| | | | | Микардис плюс (Телмисартан и Гидрохлортиазид), таблетка |
| 12) | Криопиринас-соцированный периодический синдром | Все категории граждан, состоящие на диспансерном учете | Все стадии и степени тяжести | Канакинумаб, лиофилизат для приготовления раствора для инъекций, раствор для инъекций |
| 13) | Хронический вирусный гепатит С, включая стадию цирроза печени | Все категории граждан, состоящие на диспансерном учете | В случае отсутствия ответа на традиционную терапию | Глекапревир и пибрентасвир, таблетка |
| 14) | Рак щитовидной железы Т3N0M0 | Все категории граждан, состоящие на диспансерном учете | В активной фазе с неполным ответом на традиционную терапию | Ленватиниб, капсула |
| 15) | Рак предстательной железы | Взрослые, состоящие на диспансерном учете | В активной фазе с неполным ответом на традиционную терапию | Даролутамид, таблетка, покрытая плёночной оболочкой |
| 16) | Рак почки | Взрослые, состоящие на диспансерном учете | В активной фазе с неполным ответом на традиционную терапию | Кабозатиниб, капсула |
| 17) | Рак молочной железы | Все категории граждан, состоящие на диспансерном учете | В активной фазе с неполным ответом на традиционную терапию | Рибоциклиб, таблетка, покрытая плёночной оболочкой |
| | | | | Алпелисиб, капсула |
| 18) | Рак яичников | | В активной фазе | |

| | | | | |
|-----|---|--|---|---|
| | | Все категории граждан, состоящие на диспансерном учете | с неполным ответом на традиционную терапию | Олапариб, капсула, таблетка |
| 19) | Целиакия | Все категории граждан, состоящие на диспансерном учете | В активной фазе с наличием антител к тканевой трансглутаминазе, подтвержденный гистологически или генетически | Панкреатин, таблетка, капсула |
| 20) | Ихтиоз | Все категории граждан, состоящие на диспансерном учете | Все стадии и степени тяжести | Бепантен (Декспантенол), мазь, крем |
| 21) | Острый миелобластный лейкоз, М3 клеточный вариант | Все категории граждан, состоящие на диспансерном учете | В активной фазе с неполным ответом на традиционную терапию | Третиноин, капсула |
| 22) | Атопический дерматит | Все категории граждан, состоящие на диспансерном учете | В активной фазе с неполным ответом на традиционную терапию | Дупилумаб, раствор для инъекций |
| 23) | Эпилепсия | Взрослые, состоящие на диспансерном учете | В активной фазе с неполным ответом на традиционную терапию | Лакосамид, таблетка, покрытая плёночной оболочкой |
| | | Все категории граждан, состоящие на диспансерном учете | | Этосуксимид, сироп, капли |
| | | | | Руфинамид, таблетка |
| 24) | Первичный иммунодефицит | Все категории граждан, состоящие на диспансерном учете | В активной фазе с неполным ответом на традиционную терапию | Интерферон гамма, лиофилизат для приготовления раствора для инъекций |
| 25) | Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура | Все категории граждан, состоящие на диспансерном учете | Наличие противопоказаний к проведению спленэктомии | Ромиплостим, порошок для приготовления раствора для инъекций |
| 26) | Заболевания спектра оптиконевромиелита | Все категории граждан, состоящие на диспансерном учете | В активной фазе с неполным ответом на традиционную терапию | Ритуксимаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| 27) | Рассеянный склероз | Взрослые, состоящие на диспансерном учете | В активной фазе с неполным ответом на традиционную терапию | Кладрибин, таблетка |
| | | | | Сипонимод, таблетка, покрытая пленочной оболочкой |
| | | | | Офатумумаб, раствор для подкожного введения |
| 28) | Спастическая кривошея | Взрослые, состоящие на диспансерном учете | В активной фазе с неполным ответом на традиционную терапию | Ботулинический токсин, лиофилизат для приготовления раствора для инъекций |
| 29) | Спастический церебральный паралич | | | |
| 30) | Болезнь Помпе | Взрослые, состоящие на диспансерном учете | Все стадии и степени тяжести | Алглюкозидаза альфа, порошок для приготовления концентрата для инфузий |
| 31) | Наследственный ангионевротический отёк | Все категории граждан, состоящие на диспансерном учете | В активной фазе с неполным ответом на традиционную терапию | |

| | | | | |
|-----|---|--|--|---|
| | | | | Ингибитор С1-эстеразы человеческого, лиофилизат для приготовления раствора для инъекций |
| 32) | Хроническая воспалительная демиелинизирующая полинейропатия | Взрослые, состоящие на диспансерном учете | В активной фазе с неполным ответом на традиционную терапию | Иммуноглобулин, раствор для инфузий |
| 33) | Боковой амиотрофический склероз | Взрослые, состоящие на диспансерном учете | Все стадии и степени тяжести | Рилузол, таблетка |
| 34) | Бронхиальная астма | Взрослые, состоящие на диспансерном учете | В активной фазе с неполным ответом на традиционную терапию | Омализумаб, порошок для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем |
| 35) | Множественная миелома | Все категории граждан, состоящие на диспансерном учете | В активной фазе с неполным ответом на традиционную терапию | Иксазомиб, капсула |
| | | | | Поналидомид, капсула |
| 36) | Рак легкого | Все категории граждан, состоящие на диспансерном учете | В активной фазе с неполным ответом на традиционную терапию | Бригатиниб, таблетка |
| | | | | Атезолизумаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| 37) | Врожденная дисфункция коры надпочечников | Дети, состоящие на диспансерном учете | Все стадии и степени тяжести | Гидрокортизон, таблетка |
| | | | | Гидрокортизон, лиофилизат для приготовления раствора для инъекций |
| | | | | Флудрокортизон, таблетка |
| 38) | Псориагрический артрит | Взрослые, состоящие на диспансерном учете | В активной фазе с неполным ответом на традиционную терапию | Этанерцепт, раствор для подкожного введения/порошок, лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций |
| | | | | Секукинумаб, раствор для подкожного введения |
| 39) | Болезнь Виллебранда | Взрослые, состоящие на диспансерном учете | В случае индивидуальной непереносимости | Фанди (фактор свертывания крови VIII с фактором Виллебранда), лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
| 40) | Системная красная волчанка | Дети, состоящие на диспансерном учете | В активной фазе с неполным ответом на традиционную терапию | Белимумаб, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
| 41) | Аутоимунный гепатит | | В активной фазе с неполным ответом на традиционную терапию | Азатиоприн, таблетка |

| | | | | |
|--|---------------------------------------|--|---|--|
| | | Все категории граждан, состоящие на диспансерном учете | | |
| 42) | Болезнь Крона | Взрослые, состоящие на диспансерном учете | В случае индивидуальной непереносимости | Салофальк (Месалазин), суппозитория |
| 43) | Хроническая почечная недостаточность | Все категории граждан, состоящие на диспансерном учете | Пациенты с высоким уровнем паратгормона, находящиеся на перитонеальном диализе | Цинакальцет, таблетка покрытая пленочной оболочкой |
| 2. Медицинские изделия в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи | | | | |
| 1) | Стеноз гортани | Все категории граждан, состоящие на диспансерном учете | Носители трахеостомической трубки | Трахеостомическая трубка |
| | | | | Аспирационный катетер |
| | | | | Теплооблагодобменник |
| | | | | Гастростома, набор для интродукции гастростомы |
| | | | | Шприц тип Жане |
| 2) | Буллезный эпидермолиз | Все категории граждан, состоящие на диспансерном учете | Все стадии и степени тяжести | Повязка мазевая с серебром |
| | | | | Повязка без фармпрепаратов |
| | | | | Влажные, гигиенические салфетки |
| | | | | Повязка стерильная |
| | | | | Повязка абсорбирующая, стерильная |
| | | | | Повязка абсорбирующая |
| | | | | Пластырь |
| | | | | Гидротюль, гидроактивная мазевая повязка |
| | | | | Повязка мазевая с перуанским бальзамом |
| | | | | Стерильные салфетки |
| | | | | Бинт фиксирующий, эластичный |
| | | | | Фиксирующий бинт |
| | | | | Сетчатый трубчатый бинт |
| | | | | Бинт ватный, мягкий, нестерильный |
| Стерильная повязка на основе хлорамфеникола | | | | |
| Перчатки эластичные для защиты и фиксации повязок | | | | |
| Эпадерм мазь, крем | | | | |
| 3) | Хроническая сердечная недостаточность | Взрослые, состоящие на диспансерном учете | Имплантация вспомогательных устройств, искусственного сердца и трансплантация сердца | Адгезивная стерильная повязка |
| | | | | Стерильная пленочная повязка |
| 3. Специализированные лечебные продукты в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи | | | | |
| 1) | Целиакия | Все категории граждан, состоящие на | В активной фазе с наличием антител к тканевой трансглутаминазе, подтвержденный гистологически или генетически | Смесь безглютеновая для выпечки хлеба |
| | | | | Универсальная смесь безглютеновая |
| | | | | Макаронные изделия безглютеновые |
| | | | | Томатный соус без глютена |
| | | | | Печенье безглютеновое |

| | | | Вафли безглютеновые | |
|----|--|--|---|--|
| | | | Конфеты безглютеновые | |
| 2) | Стеноз гортани | Все категории граждан, состоящие на диспансерном учете | Носители трахеостомической трубки | Смесь для энтерального питания |
| 3) | Муковисцидоз | Все категории граждан, состоящие на диспансерном учете | Все стадии и степени тяжести | Смесь для энтерального питания |
| 4) | Буллезный эпидермолиз | Все категории граждан, состоящие на диспансерном учете | Все стадии и степени тяжести | Смесь для энтерального питания |
| 5) | Нарушение обмена жирных кислот | Все категории граждан, состоящие на диспансерном учете | Все стадии и степени тяжести | Смесь с низким содержанием длинноцепочечных триглицеридов и с высоким содержанием среднецепочечных триглицеридов |
| 6) | Эпилепсия, церебральный паралич | Дети до 18 лет, состоящие на диспансерном учете | Носители гастростомы с псевдобульбарным синдромом | Сухая смесь на основе аминокислот, смесь для энтерального питания |
| 7) | Белково-энергетическая недостаточность | Дети до 18 лет, состоящие на диспансерном учете | III степень | Сухая смесь на основе аминокислот, смесь для энтерального питания |